


LODŽIJU MARGU IZBŪVES MEZGLS, M1:20

Sienu pīrāgs - S6
Iekšējumu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju
Špaktele Baunit Fino Bello vai ekvīv.
Ģipsa mašīnapmetums Baunit Ratio Glatt vai ekvīv.
Grunts Baunit Gypsum Primer vai ekvīv.
Jauns gāzbetona mūris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekvīv. b=150; h=200
Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$ - 150mm
Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekvīv. ar stiklušķiedras sietu Baunit StarTex vai ekvīv.
I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās
Grunts Baunit UniPrimer vai ekvivalents
Gatavais tonētais silikona apmetums Baunit SiliconColor vai ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.



PIEZĪMES:

- Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
- Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve.
- Pirms lodžiju atjaunošanas demontēt esošos skārda lāseņus, lodžiju ekrāna plātnes, esošās hidroizolācijas.
- Lodžijas margu sasaistīt kopā ar sienu, izmantojot stiebrojumu Ø8mm.

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv  LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS				Pasūtītājs: A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114						
				Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana						
				Objekta adrese: Gaismas iela 5, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127						
BPDV G.Ābelīte										
Izstrādāja J.Jaunsleinis										
</										



LIEPĀJAS NAMSAINIEKS