










SIENU SILTINĀJUMA TIPI

MARKA	SKICE	APRAKSTS
S-1		1. esoša dz/b pamata bloka virsma, attīrīta, plaissas aizdarītas ar hermētiķi Tenax OKSIPLAST (vai ekvivalents), apmetums atskaldīts, izlīdzināts 2. universāla bituma mastika ATLAS (vai ekvivalents) 2 kārtās 3. grunts 4. līmjava 5. ekstrudētais putupolistirols FinnFOAM FL-300 (vai ekvivalents) (λ≤0,037 W/mK) 6. apmetuma sistēma KNAUF Socket-SM Pro (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu(ρ≥160g/m2) 7. Knauf fasādes silikona krāsa (vai ekvivalents)
S-1*		6. ekstrudētais putupolistirols FinnFOAM FL-300 (vai ekvivalents) (λ≤0,037 W/mK) 150mm biežumā 7. ekstrudētais putupolistirols FinnFOAM FL-300 (vai ekvivalents) (λ≤0,037 W/mK) 50mm biežumā
S-2		1. esoša sienas virsma, attīrīta, plaissas aizdarītas ar hermētiķi, apmetuma izdrupumi izlīdzināti ar jaunu apmetumu 2. Grunts Sakret TGW 3. Līmjava Sakret BK 4. Akmens vate Paroc Linio 10 (λ≤0,036 W/mK) 5. Armēšanas java Sakret BAK ar stiklašķiedras sietu (ρ≥160g/m²)* 6. Grunts Sakret PG 7. Dekoratīvais apmetums Sakret SIP, B2, masā tonēts
S-3		1. esoša sienas virsma, attīrīta, plaissas aizdarītas ar hermētiķi, apmetuma izdrupumi izlīdzināti ar jaunu apmetumu 2. Grunts Sakret TGW 3. Līmjava Sakret BK 4. Akmens vate Paroc Linio 10 (λ≤0,036 W/mK) 5. Armēšanas java Sakret BAK ar stiklašķiedras sietu (ρ≥160g/m²)* 6. Grunts Sakret PG 7. Dekoratīvais apmetums Sakret SIP, B2, masā tonēts
S-4		1. esoša sienas virsma, attīrīta, plaissas aizdarītas ar hermētiķi, apmetuma izdrupumi izlīdzināti ar jaunu apmetumu 2. Grunts Sakret TGW 3. Līmjava Sakret BK 4. Akmens vate Paroc Linio 10 (λ≤0,036 W/mK) 5. Armēšanas java Sakret BAK ar stiklašķiedras sietu (ρ≥160g/m²)* 6. Grunts Sakret PG 7. Dekoratīvais apmetums Sakret SIP, B2, masā tonēts
S-7		1. demontētas 2. OSB plāksne, pretvēja lentas pa perimetru 3. Grunts Sakret TGW 4. Līmjava Sakret BK 5. Akmens vate Paroc Linio 10 (λ≤0,036 W/mK) 6. Armēšanas java Sakret BAK ar stiklašķiedras sietu (ρ≥160g/m²)* 7. Grunts Sakret PG Dekoratīvais apmetums Sakret SIP, B2, masā tonēts

SIENU SILTINĀJUMA TIPI

MARKA	SKICE	APRAKSTS
S-5		1. esošais starplogu karkass, virsējās koka daļas demontētas 2. OSB plāksne, pretvēja lentas pa perimetru 3. Grunts Sakret TGW 4. Līmjava Sakret BK 5. Akmens vate Paroc Linio 10 (λ≤0,036 W/mK) 6. Armēšanas java Sakret BAK ar stiklašķiedras sietu (ρ≥160g/m²) 7. Grunts Sakret PG 8. Dekoratīvais apmetums Sakret SIP, B2, masā tonēts
S-6		1. esošā mūrētā siena, virsma attīrīta, plāksne izlīdzināta ar apmetumu 2. Impregnēts koka karkass latas 50x100 stiprināts uz leņķiem ar izolācijas starpliku 3. silumizolācijas plāksne Isover KL35 G3(λ≤0,035 W/mK) 4. Impregnēts koka karkass latas 50x50 stiprināts uz leņķiem ar izolācijas starpliku 5. silumizolācijas plāksne Isover KL33 G3(λ≤0,033 W/mK) 6. Pretvēja izolācija Tyvek PRO ar šuvju lentu 7. Impregnēta koka karkass 25x50mm/ gaisa šķirkārta 8. Cementšķiedru plāksne Stonerex, tonis S5020 R90B
S-8		1. esoša sienas virsma, attīrīta, plaissas aizdarītas ar hermētiķi, apmetuma izdrupumi izlīdzināti ar jaunu apmetumu 2. Grunts Sakret TGW 3. Armēšanas java Sakret BAK ar stiklašķiedras sietu (ρ≥160g/m²)* 4. Grunts Sakret PG 5. Dekoratīvais apmetums Sakret SIP, B2, masā tonēts

Piezīme. * Sakret apmetuma sistēmas tehnoloģija nosaka, ka 1. kategorijas apmetums tiek nodrošināts ar vienu armējošās javas kārtu uz stiklašķiedras sieta (ρ≥160g/m²). Sienu tipam S-2 un S-3 tiek uzstādīts viens armējošās javas Sakret BAK slānis 4-6mm biežumā uz stiklašķiedras armējošā sieta (ρ≥160g/m²).

Projekta Nr.: AR22-01-25		Objekta nosaukums:	
Pasūtītājs: Biedrība "Brīvības gatve 313" Reģ. Nr. 50008287631		Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana Brīvības gatve 313, Rīga būves kad. Nr. 0100 091 0031 001	
Izpidītājs: SIA ARTEMI reģ. nr. 40103162283 iur. ad.: "launzemī", Vidrāņu pag, Līmbažu nov., LV4013	BPV/ BPDV/Arhitekta lveļa Zaimane	Rasējuma nosaukums: Siltinājumu tipu specifikācija sienām	
Datums: 08-11-2022		Mācīrogs:	1-5
Stadija: AP	Sadaļa: AR		