



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA APRAKSTS
STĀVPAKAS (DOYPACK) MAISIŅU PILDĪŠANAS UN TERMOAIZKAUSĒŠANAS
IEKĀRTA

Vieta: Rīgā

Datums: 27.05.2021.

- 1. Atbalsta pretendents:** AS "MADARA Cosmetics"
- 2. Reģistrācijas numurs:** 40003844254
- 3. Pasūtītāja adrese:** Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
- 4. Iepirkuma priekšmets:** Stāvpakas (doypack) maisiņu pildīšanas un termoaizkausēšanas iekārta
- 5. Piegādes vieta:** Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
- 6. Piegādes laiks:** līdz 31.12.2023.
- 7. Avanss:** avanss un starpmaksājumi nedrīkst pārsniegt 90% no piedāvājuma cenas
- 8. Kontaktpersona:** Ieva Skuja
Tālr.: +371 29437992
e-pasts: iva.skuja@madaracosmetics.com

9. Tehniskā specifikācija:

9.1. Tehniskā specifikācija

Tehniskie rādītāji		
1.	Izstrādājuma veids	Automatizēta kosmētikas līdzekļu stāvpakas (doypack) maisiņu un paciņu pildīšanas un termoaizkausēšanas iekārta.
Prasības materiāliem		
1.	Materiāls detaļām, kas ir saskarsmē ar produktu	Nerūsējošais tērauds AISI 304/316 vai ekvivalents. Blīves izgatavotas no pārtikas klases atbilstoša silikona materiāla vai Teflona, vai Viton.
Prasības iekārtai		
1.	Vispārīgas prasības	Iekārta piemērota paciņu pildīšanai, kas tiek aizkausētas gan no 3 malām, gan 4 malām ar iespēju augšpusē pievienot korķīti. Iespējams pildīt arī vienas dozas iepakojumu (sachet). Iekārtas detaļas ir viegli izjaukamas, viegli tīrāmas un atbilstošas GMP prasībām. Drošības sistēmā ietilpst elementi kā avārijas apturēšana, drošības paneļi un aizsargslēdži, kā arī citi ar drošību saistīti elementi. Šīs shēmas ir izstrādātas, izveidotas un pārbaudītas saskaņā ar riska analīzi saskaņā ar noteikumiem (UNE EN) ISO

		<p>12100, (UNE EN) ISO 13849, (UNE EN) ISO 60204 vai ekvivalentu.</p> <p>Darba vietu norobežo ar polikarbonāta drošības paneļiem un ir pievienots gaismas signāls.</p>
2.	Tehniskās prasības	<p>Pildīšanas funkciju nodrošina ar magnētiskās indukcijas plūsmas mērītāju.</p> <p>Aizkausēšanas stacija, nodrošinot 3 vai 4 malu aizkausēšanu.</p> <p>Pildīšanas stacijā iespējams izvietot vismaz 3 pildīšanas uzgaļus.</p> <p>Iekļauts sensors, kas ziņo par nepieciešamību nomainīt rulli.</p> <p>Iekārtas automātiska apstāšanās tiek nodrošināta pie šādiem gadījumiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aizkausēšanas temperatūras neatbilstība; - Fotoelementa darbības traucējumi; - Netiek atvērta paciņa pirms produkta pildīšanas. <p>Aprīkota ar pildīšanas tvertni, kuras tilpums vismaz 60 l .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tvertnē iebūvēts līmeņa sensors; - Tvertnei jābūt apsildāmai; - Tvertnē iespējams veidot pārspiedienu vismaz +3 bar. <p>Dozēšanas tilpumu maksimālai precizitātei regulē, izmantojot graduētu mikrometru.</p> <p>Iekļauts aprīkojums korķīšu pacelšanai uz korķīšu sadales trauka (vāciņu uzglabāšanas tvertne).</p> <p>Derīguma termiņu un partijas numuru (vai cita nepieciešama informācija konkrētai produktam partijai) iespējams uzdrukāt ar termoprinteri.</p> <p>Filmas vilkšana ar servo-rulli.</p> <p>Aprīkojums, kas saloka iepakojuma materiālu “w” formā un atver stāvpaku.</p> <p>Tiek nodrošināta precīza korķīša centrēšana paciņas vidū.</p> <p>Izejošā konveijera rampa gatavo paciņu novadīšanai.</p> <p>Iekārta tiek vadīta caur operatora paneli (PLC).</p> <p>Iekārta aprīkota ar automātisko eļļošanu, kas var tikt kontrolēta caur PLC.</p> <p>Attālinātā iekārtu vadība, kas nodrošina pieeju attālināti veikt iekārtas diagnostiku un tehnisko atbalstu no ražotāja.</p> <p>Iekļauta CIP sistēma pildīšanas tvertnes un pildīšanas sistēmas mazgāšanai.</p>

3.	Prasības attiecībā uz ražošanas ātrumu un produktu veidu	<p>Iekārta piemērota šādu dimensiju paciņu ražošanai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimālās dimensijas: 60 mm platumā x 100 mm augstumā; - Maksimālās dimensijas: 170 mm platumā x 270 mm augstumā. <p>Iekārta piemērota šādu dimensiju stāvpaku ražošanai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimālais platums 540 mm; - Maksimālais diametrs 500 mm. <p>Iespējams pildīt gan šķidrās vielas, gan viskozus produktus ar viskozitāti līdz 30000 cPs.</p> <p>Iespējams pildīt šāda tilpuma produktus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1- 10 ml paciņas (sachet); - 100 – 500 ml stāvpakas (doypack). <p>Iekārta nodrošina pildīšanas dozas precizitāti vismaz +/- 1 % (ar ūdeni).</p> <p>Iekārtas darba ātrums ir vismaz 60 gb/minūtē produktiem ar tilpumu līdz 10 ml un ātrums vismaz 20 gb/minūtē produktiem ar tilpumu no 500 ml.</p>
4.	Dokumentācija	Lietošanas pamācība latviešu valodā
Papildus prasības		
1.	Atbilstība ES direktīvām	CE marķējums
2.	Garantija	Vismaz 12 mēneši
3.	Transports/ piegāde	DAP Rīga (Incoterms 2020)
4.	Iekārtas pieņemšana/Uzstādīšana	<p>Piedāvājumā paredzēt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iekārtas pieņemšanu un izmēģināšanu ražotāja telpās pirms iekārtas nosūtīšanas (Factory Acceptance Test); 2. Uzstādīšanu pasūtītāja telpās; 3. Iekārtas pieņemšanu un izmēģināšanu pasūtītāja telpās pēc iekārtas saņemšanas (Site Acceptance Test); 4. Transporta izmaksas līdz pasūtītāja telpām.
5.	Apmaksas nosacījumi	Avanss un starpmaksājumi nedrīkst pārsniegt 90% no piedāvājuma cenas.

9.2. Ja iepirkuma priekšmeta aprakstā uzskaitītajām prasībām ir iespējams ekvivalents, pretendents var iesniegt ekvivalentām prasībām atbilstošu piedāvājumu. Pretendents var iesniegt arī augstākām prasībām atbilstošu piedāvājumu.

10. Vispārīgā informācija par iepirkuma metodi:

10.1. Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta iesnieguma ietvaros (turpmāk – Projekts), piedaloties Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” atklāta konkursa “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” projektu iesniegumu atlasē.

10.2. Iepirkuma metode un nosaukums: iepirkums par tiesībām veikt **Stāvpakas (doypack) maisiņu pildīšanas un termoaizkausēšanas iekārtas PIEGĀDI** saskaņā ar 2017. gada

28. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem".
- 10.3. Pasūtītājs izsludina iepirkuma procedūru, publicējot paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru un iepirkuma priekšmeta aprakstu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā (www.iub.gov.lv) un Pasūtītāja mājaslapā <https://www.madaracosmetics.com/lv>.
- 10.4. IUB mājas lapā publicētajā paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru noteikts sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
- 10.5. Finansējuma saņēmējs izvēlas piedāvājumu, kas Pasūtītājam ir ekonomiski visizdevīgākais un vislabāk apmierina tā vajadzības, kā arī nodrošina pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu.

11. Iespējamo piegādātāju atlases kritēriji:

- 11.1. Piegādātājam ir jābūt personai vai personu apvienībai, kas spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta piegādi atbilstoši iepirkuma priekšmeta apraksta nosacījumiem un kas atbilst šādām prasībām:
- 11.1.1. Piedāvājumu var iesniegt tikai piegādātāji, kas nav reģistrēti kādā no Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 819 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām" minētajām valstīm;
- 11.1.2. Pasūtītājs nevar slēgt līgumu ar tādu Piegādātāju, ar kuru tas atrodas interešu konfliktā 28.02.2017. MK noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" 12. punkta izpratnē.

12. Piedāvājuma iesniegšanas laiks, vieta un kārtība:

- 12.1. Piedāvājuma iesniegšanas laiks: piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām, kas norādītas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā (www.iub.gov.lv) publicētajā uzaicinājumā.
- 12.2. Piedāvājums iesniedzams personīgi vai, nosūtot pa pastu uz adresi: Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167.
- 12.3. Pa pastu saņemtie piedāvājumi tiks reģistrēti pēc to saņemšanas datuma. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc 12.1. punktā minētā laika, netiks izskatīti. Pa faksu vai e-pastu sūtīti piedāvājumi netiks izskatīti.

13. Prasības piedāvājuma noformējumam:

- 13.1. Piedāvājums jāiesniedz 2 eksemplāros (2 parakstīti oriģināli), kas sagatavoti datorrakstā.
- 13.2. Piedāvājumi jāiesniedz latviešu vai angļu valodā saskaņā ar Pielikumā Nr.1 esošo Piedāvājuma formu vai piegādātājam ērtākā formā, norādot visu nepieciešamo informāciju, kas tiek prasīta Iepirkuma priekšmeta apraksta 5.-7. un 9. punktā, kā arī cita informāciju, kas būs noderīga Piedāvājuma izvērtēšanai.

SIA "MADARA COSMETS" valdes loceklis Uldis Iltneris

Pielikums Nr.1

<<Uzņēmuma nosaukums>>

<<Reģistrācijas Nr.>>

<<Juridiskā un faktiskā adrese >>

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "....."

Reģ. numurs:

Juridiskā adrese:

Faktiskā adrese:

<<Vieta>><<Datums>>

<<Dokumenta numurs>>

PIEDĀVĀJUMS (*PIEDĀVĀJUMA FORMA*)

Stāvpakas (doypack) maisiņu pildīšanas un termoaizkausēšanas iekārta

Atbalsta pretendents	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "....." Reģ. numurs: Juridiskā adrese: Faktiskā adrese:
Iepirkuma priekšmets	Stāvpakas (doypack) maisiņu pildīšanas un termoaizkausēšanas iekārta
Piegādātājs	Nosaukums:
	Vien. Reģ. Nr.:
	Juridiskā adrese:
	Faktiskā adrese:
	Tālrunis:
	Fakss:
	E-pasts:
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

PIEDĀVĀJUMA VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

<i>Nr.</i>	<i>Parametrs</i>	<i>Prasība</i>	<i>Piedāvājums</i>
1.	Līguma izpildes vieta		
2.	Līguma izpildes termiņš		

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tehniskā specifikācija	Piedāvājums
1.	
i.	
a.	
b.	
c.	

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmets	Cena, EUR	Skaits, gab.	Summa, EUR
Stāvpakas (doypack) maisiņu pildīšanas un termoizkausēšanas iekārta			
		PVN 21%	
		Kopā:	

	Piedāvājums
Avansa apmērs, ne vairāk kā no līguma summas	

Pretendenta pārstāvja amats	
Vārds, uzvārds	
Datums, vieta	
Paraksts	