






Griezums A - A M 1:20



Griezums B - B M 1:20



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UZ 10 M

Nr.	MATERIĀLA NOSAUKUMS	PROFILI	DAUDZ.	PIEZĪMES
1	Statnis MS - 1	Ø 48	6	Apstrādāts ar pretkorozijas līdzekļiem
2	Metāla siets		20 m²	
3	Betona pēda B - 15		0.36m³	
4	Smilts pamatojums		0.37m³	


MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA VĀRTIEM

Nr.	MATERIĀLA NOSAUKUMS	PROFILI	DAUDZ.	PIEZĪMES
1	Statnis MS - 2	□ 100X100	2	Apstrādāts ar pretkorozijas līdzekļiem
2	Metāla profils	□ 60X60	21 m	Apstrādāts ar pretkorozijas līdzekļiem
3	Betona pēda B - 15		0.5m³	
4	Smilts pamatojums		0.13m³	
4	Metāla siets		12 m²	

BĪDĀMI VĀRTI



Griezums A - A M 1:20



Griezums B - B M 1:20

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UZ 10 M

Nr.	MATERIĀLA NOSAUKUMS	PROFILI	DAUDZ.	PIEZĪMES
1	Statnis MS - 1	Ø 48	6	Apstrādāts ar pretkorozijas līdzekļiem
2	Metāla siets		20 m²	
3	Betona pēda B - 15		0.36m³	
4	Smilts pamatojums		0.37m³	
5	Bīdāmais mehānisms		1 kompl.	Iekļauts precizēts izgatavošanas procesā

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA VĀRTIEM

Nr.	MATERIĀLA NOSAUKUMS	PROFILI	DAUDZ.	PIEZĪMES
1	Statnis MS - 2	□ 100X100	2	Apstrādāts ar pretkorozijas līdzekļiem
2	Metāla profils	□ 80X80	25m	Apstrādāts ar pretkorozijas līdzekļiem
3	Betona pēda B - 15		0.5m³	
4	Smilts pamatojums		0.13m³	
4	Metāla siets		16 m²	

- Piezīmes:
- Izmēri mm un augstuma atzīmes dotas metros;
 - Žoga siets cinkots un un pārklāts ar PVC;
 - Žoga detaļas izgatavotas rūpnieciski.
 - Stiprinājuma mezglu detalizāciju izstrādā izgatavotājs
 - Žoga tonis RAL 6005 (zaļš) ; NCS - 6030-B30G

Amats	Līdzvalds	Paraksts	Datums	Būvniecība	"Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma (ŠASL V5) paplašināšana un pārveide" Rīgā, Vietalvas ielā 5			
Būvproj. vad.	Z.Gutāns		06.2023.	Adrese				
Daļas vad.	A.Tomsons		06.2023.	Lapas nosaukums	Žogs un vārti			
Izstrādāja:	A.Tomsons		06.2023.	Proj. Nr.:	Mērogs:	1:50 1:20	Projekta Nr.:	Geo Consultants
Izstrādāja:	A.Dinvieta		06.2023.	Starpt.	Lapu skaits:	5/6		
Pasūt. Nr.:				Starpt.	Caurs.			
Arhivē. Nr.:				Marka un lapas nr.:	GP -5			