




LOGU MEZGLS



1-1



2-2



ārejas apdares apmetums pa sietu	-10mm
projektējamā akmens vates siltumizolācija	-20-30mm
(p<105kg/m3, λ=0.0330W/mK, T5 tolerances klase)	
līmjava	
esošā siena panelis	-380mm

PIEZĪME

Līmjavu, stiklašķiedras armējošo sieti,
dekoratīvo apmetumu pieņemt saskaņā ar apmetuma
sistēmas turētāja ETAG 004 sertifikātu un tur norādīto metodiku
(SIA "Sakret" vai ekvivalents)



KOMUNALPROJEKTS
Daugavpils nodaļa
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma atjaunošana,
bēniņu pārseguma siltināšana un gala sienu siltināšana

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	3. kārtā	Dzīvojamās mājas Tartu ielā 9, Daugavpilī, gala sienu siltināšana .		
				Lapas saturs	Logu mezgs		
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		01.2024	Pasūtītāja Nr.	23-31-016	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	N. Popkova		01.2024	Pasūtītājs:	SIA "DMP"	1:10	
Arh. reg.Nr.	9942					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-5	