


TIPVEIDA PLĀNS-SHĒMA (FRAGMENTS)


TIPVEIDA PLĀNS-SHĒMA (FRAGMENTS)




PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- ĶĪĒĢEĻU ESOŠĀS ĀRSIENAS 510mm un 380mm BIEZUMĀ
- ĶĪĒĢEĻU ESOŠĀS ĀRSIENAS 510mm BIEZUMĀ AR SILTINĀTĀJU
- ESOŠĀS STARPSIENAS

MEZGLS "A*" (BK-2). M1:20



MEZGLS "A" (BK-2). M1:20



PIEZĪMES:

- Siltinājuma montāžu veikt saskaņā ar siltumizolācijas ražotāja izstrādātajiem norādījumiem, dekoratīvo apdari (līmjava, armējošs siets, dekoratīvais apmetums) veikt saskaņā ar apmetuma sistēmas turētāja ETAG 004 sertifikātu un tur norādīto metodi (SIA Sakret vai ekvivalents).
- Vissus izmērus precizēt darba veikšanas gaitā, risinājumu korekcijas veikt autoruzraudzības kārtībā.
- Galveno materiālu specifikāciju sk. BK-

KOMUNĀLPROJEKTS

Daugavpils nodaļa
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

Dzīvojamās mājas Lauska ielā 12, Daugavpīlī, jumta seguma atjaunošana ar siltināšanu, gala sienu siltināšana un logu bloku koka ieliktnu nomaina ar siltināšanu.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	2. kārtā	Dzīvojamās mājas Lauska ielā 12, Daugavpīlī, gala sienu siltināšana .
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		01.2024	Pasūtījuma Nr.	23-31-015
Izstrādāja	N. Popkova		01.2024	Pastūtītājs:	SIA "DMP"
Arh. reg.Nr.	9941				
				Mērogs	Stadija
				1:100;1:10	-
				Lapas Nr.	Lapu sk.
				BK-2	