




LOGU MEZGLS



1-1



2-2



ārkāpas apdares apmetums pa sietu	-10mm
projektējamā akmeņvates siltumizolācija	-20-30mm
(p<105kg/m ³ , λ=0.0330W/mK, T5 tolerances klase)	
līmjava	
esošā siena panelis	-380mm

PIEZĪME

Līmjavu, stiklašķiedras armējošo sieti, dekoratīvo apmetumu pieņem saskaņā ar apmetuma sistēmas turētāja ETAG 004 sertifikātu un tur norādīto metodiku (SIA "Sakret" vai ekvivalents)



KOMUNALPROJEKTS
Daugavpils nodaļa
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

Dzīvojamās mājas Valņu ielā 33, Daugavpilī, jumta seguma atjaunošana ar siltināšanu, gala sienu siltināšana un logu bloku koka ieliktnu nomaiņa ar siltināšanu.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	2. kārtā	Dzīvojamās mājas Valņu ielā 33, Daugavpilī, gala sienu siltināšana.		
				Lapas saturs	Logu mezgs		
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		10.2023	Pasūtījuma Nr.	23-31-010	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	N. Popkova		10.2023	Pasūtītājs:	SIA "DMP"	1:10	-
Arh. reg.Nr.	9935					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-5	