

Mezģls 10


M 1:10

SIENAS SILTINĀJUMA
RISINĀJUMS.
PILASTRI PA ASI A

Armēšanas java,
stiklašķiedras armējošais siets ($\rho \geq 160 \text{ g/m}^2$),
tonēts dekoratīvais apmetums

Siltumizolācija Paroc Linio 10
50 mm, $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mk)}$

1-1



Bīvējums

Lodžiju iesūklojuma
bīdāmā sistēmas sānu
profils

A

Alumīnija dēļi attīrīti, krāsoti

A

Metāla margas attīrīt,
apstrādāt ar
pretkoroziijas sastāvu,
gruntēt, krāsot


Metāla margas attīrīt,
apstrādāt ar pretkoroziijas
sastāvu, gruntēt, krāsot

Skārda lāsenis, PUR,
b=0,5mm; l=200mm

Saglabāt esošo lāseni
vai uzstādīt no jauna

Metāla siju attīrīt, apstrādāt
ar pretkoroziijas sastāvu,
gruntēt, krāsot

A-A



Lodžiju iesūklojuma bīdāmā
sistēma

Montāžas lentā

PVC noseoprofils

Demontēt esošās vecās flīzes, atjaunots
javas slīpumu veidojušais slānis 30-70mm
Weber.floor BASE 10 (vai ekvivalents),
iestrādāt hidroizolāciju MAPEI ROOF
(pelēka)* (vai ekvivalents)

Griesti attīrīti,
mikropļasas aizdarītas,
stiklašķiedras armējošais
siets ($\rho \geq 160 \text{ g/m}^2$),
armējošais apmetums,
krāsots

Sistēmas stiprinājums un
montāžas lentas
bīvējums

Lodžiju iesūklojuma
bīdāmā sistēma

Piezīmes.
* ja lodžijā ir ieklāts jauns flīžu segums un tas ir
labā tehniskā stāvoklī, flīžu segums tiek
saglabāts

Projekta Nr.:	AR22-01-25
Pasūtītājs:	Biedrība "Brīvības gatave 313" Reģ. Nr. 50008287631
Izpildītājs:	SIA ARTEMIS reģ. nr. 40103162283 jur. adr.: "Jaunzeme", Vaidžņu pag., Līmbažu nov., LV4013
Objekta nosaukums:	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana Brīvības gatve 313, Rīga būves kad. Nr. 0100 091 0031 001
BPV/BPDV/Atnīktele Ivetā Zālmane	
Izstrādāja	
Rasējuma nosaukums:	Mezģls 10
Sienas siltinājuma risinājums. Pilastri pa asi A	
Datums:	08-04-2022
Mērogs:	1:10
Stadija:	AP
Sadala:	AR
Lapa:	AR33_1