

GreenteQ (vai ekvivalents)
ārējā izolācijas lēta

Skārda palodze, PUR,
b=0,5mm

PVC plaodzes profils

Siltumizolācijas plāksne Isover KL33 G3
50 mm, $\lambda \leq 0,033$ W/(mK)

Pretvēja izolācija
Tyvek Pro ar šuvju lentu

Siltumizolācija Isover KL35 G3
100 mm, $\lambda \leq 0,035$ W/(mK)

Impregnēts koka latas 50x50

Tvaika barjera - plakne
izlīdzināta ar apmetumu
Impregnēts koka dēlis 25x100mm
gaisa šķirkārta

Stonerex cementšķiedru loksne, tonis
S5020-R90B, masā tonēts, 8mm

Vēdināms profils
Impregnēts koka dēlis 25x100mm
gaisa šķirkārta

Stonerex cementšķiedru loksne, tonis
S5020-R90B, masā tonēts, 8mm

Skārda nosegs 120mm

Skārda nosegs 60mm

Cementšķiedras loksne 8mm,
krāsota

GreenteQ (vai ekvivalents)
iekšējās izolācijas lēta

Iekšējā palodze, galus
antiseptizēt, ~40 mm
iestrādāt sienā

Palodze uz
distanceriem stiprināta
ar montāžas putām

FinnFOAM FF-PIR ALK
50 mm, $\lambda \leq 0,023$ W/(mK)

Poliuretāna līme

Lodžijas bezrāmja iestiklojums

Skārda palodze, PUR,
b=0,5mm

PVC plaodzes profils

GreenteQ
ārējā izolācijas lēta

Siltumizolācijas plāksne Isover KL33 G3
50 mm, $\lambda \leq 0,033$ W/(mK)

Impregnēts koka latas 50x50

Siltumizolācija Isover KL35 G3
100 mm, $\lambda \leq 0,035$ W/(mK)

Impregnēts koka dēlis 25x100mm
gaisa šķirkārta

Stonerex cementšķiedru loksne, tonis
S5020-R90B, masā tonēts, 8mm

Vēdināms profils

Stonerex cementšķiedru loksne, tonis
S5020-R90B, masā tonēts, 8mm
Impregnēts koka karkass 25x100mm,
solis 400mm*

Cementšķiedras loksne 8mm,
krāsota

GreenteQ (vai ekvivalents)
iekšējās izolācijas lēta

Iekšējā palodze, galus
antiseptizēt, ~40 mm
iestrādāt sienā

Palodze uz
distanceriem stiprināta
ar montāžas putām

FinnFOAM FF-PIR ALK
50 mm, $\lambda \leq 0,023$ W/(mK)

Poliuretāna līme

*ja montāžas augstums nepieļauj, iespējams
pielietot mitrumizturīga finiera dēli 10x100mm

Projekta Nr.:	AR22-01-25
Pasūtītājs:	Biedrība "Brīvības gatve 313" Reģ. Nr. 50008287631
Izpildītājs:	 SIA ARTEMI reģ. nr. 40103162283 jur. adr.: "Jaunzeme", Vidrižu pag., Limbažu nov., LV4013
Objekta nosaukums:	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana Brīvības gatve 313, Rīga būves kad. Nr. 0100 091 0031 001
BPV/ BPDV/Arhitekts	Iveta Zalmāne
Izstrādāja	
Rasējuma nosaukums:	Mezgls 9a Sienas siltinājuma risinājums. Izbūves pa asi A
Datums:	08-11-2022
Mērogs:	1:10
Stadija:	AP
Sadaļa:	AR
Lapa:	AU-3
Lapu sk.:	