




Apstiprinu
Akciju sabiedrības „Olainfarm”

valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis
Olainē, 2024.gada 8. februārī

Iepirkuma procedūras

“IEKĀRTU IEGĀDE AKTĪVO FARMACEITISKO VIELU RAŽOŠANAS LĪNIJAI”

nolikums

Iepirkuma identifikācijas Nr. 2024/02/2

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Informācija par pasūtītāju

Nosaukums	AS "Olainfarm"
Adrese	Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines nov., Latvija, LV-2114
Reģistrācijas Nr.	40003007246
Kontaktpersona informācijas apmaiņai	Iepirkuma un projektu vadības departamenta projektu vadītāja Signe Mārtinkrista Tālruna Nr.: +371 20208363 E-pasta adrese: Signe.Martinkrista@olainfarm.com
Kontaktpersona tehniskos jautājumos	Tehniskā departamenta direktors Vladimirs Krušinskis; Tālruna Nr.: +371 26669836 E-pasta adrese: Vladimirs.Krusinskis@olainfarm.com

1.2. Iepirkuma priekšmets

1.2.1. Iepirkuma priekšmets ir **Iekārtu iegāde aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas līnijai** (turpmāk – Iepirkums).

1.2.2. Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem".

1.2.3. Iepirkuma priekšmets sastāv **no 8 lotēm**.

1.2.4. Iekārtu piegāde veicama saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā "Tehniskā specifikācija" norādīto informāciju.

1.2.5. Ja Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā "Tehniskā specifikācija" ir norādīts konkrēts ražotājs vai konkrēta ražotāja risinājums, tad pretendents var piedāvāt analogu vai līdzvērtīgu cita ražotāja produktu vai funkcionāli līdzvērtīgu produktu ar alternatīvu tehnoloģisku risinājumu, kas atbilst norādītajiem parametriem. Pasūtītājs var pieprasīt analogo risinājumu izvērtējumu.

1.2.6. Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.

1.3. Piedāvājuma iesniegšana

1.3.1. Piedāvājums iesniedzams līdz 2024.gada 7.martam plkst.16:30, pretendents iesniedzot to personīgi vai sūtot pa pastu uz adresi: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, Latvija, LV-2114 vai uz elektroniskā pasta adresi (parakstītu ar elektronisko parakstu): Signe.Martinkrista@olainfarm.com

1.3.2. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai pasūtītājs saņemtu piedāvājumu noteiktajā termiņā.

1.3.3. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piegādātājs ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu.

1.4. Piedāvājuma spēkā esamība

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs pretendents un pasūtītājam līdz 2024.gada 30.jūnijam. Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku spēkā esamības termiņu.

1.4.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ 1.4.1. punktā minēto datumu nevar noteikt kā piedāvājuma spēkā esamības gala termiņu, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināt, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

1.5. Piedāvājuma noformēšana

1.5.1. Reizē ar piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā (Tehniskā specifikācija) norādītajām prasībām, pretendents iesniedz aizpildītas veidlapas, kas pievienotas Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā (Pieteikums dalībai iepirkumā) un 3.pielikumā (Apliecinājums).

1.5.2. Piedāvājums izstrādājams un noformējams saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Dokumentu juridiskā spēka likuma, Elektronisko dokumentu likuma (ja attiecināms) un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām.

1.5.3. Piedāvājums sagatavots datorrakstā latviešu valodā vai angļu valodā.

1.5.4. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā/ papīra formātā, ievēro sekojošo:

1.5.4.1. piedāvājumu iesniedz caurauklotu vienā dokumentā, ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un caurauklotu lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, pretendenta nosaukums, piedāvājuma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un pretendenta amatpersonas vai tās pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) paraksts;

1.5.4.2. jāiesniedz 2 (divi) piedāvājuma eksemplāri – 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz oriģināla pirmās lapas ir norāde "ORIĢINĀLS", uz kopiju pirmās lapas ir norāde "KOPIJA". Piedāvājuma oriģinālu un kopiju ievieto vienā aploksnē, uz kuras norāda: pasūtītāja nosaukumu un adresi; pretendenta nosaukumu un adresi; atzīmi: Piedāvājums iepirkuma procedūrai "Iekārtu iegāde aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas līnijai", identifikācijas numurs 2024/02/2;

1.5.4.3. piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt atrunātiem un apstiprinātiem ar pilnvarotās personas parakstu.

1.5.5. Sagatavojot piedāvājumu iesniegšanai pa e-pastu, pretendents ievēro, ka:

1.5.5.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office formātā vai .pdf formātā);

1.5.5.2. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un paraksts satur laika zīmogu;

1.5.5.3. E-pasta nosaukumā jāliek iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs.

1.5.6. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.

1.5.7. Piedāvājumi, kas iesniegti pasūtītājam, netiek atgriezti pretendentiem.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Cena

2.1.1. Piedāvājumā norāda katras iekārtas cenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

2.1.2. Cenu norāda, ieskaitot:

2.1.2.1. piegādi līdz 1.pielikumā (Tehniskā specifikācija) konkrētā lotē norādītajai piegādes vietai;

2.1.2.2. iekārtu palaišanas darbus saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

2.2. Piegādes termiņi un samaksas nosacījumi

2.2.1. Iekārtu piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā ir jāveic saskaņā ar iepirkuma priekšmeta tehniskajām un funkcionālajām prasībām atbilstoši līguma/pasūtītāja nosacījumiem iespējami īsākā laika periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2025.gada 30.maijam. Objektīvu apstākļu dēļ termiņš var tikt pagarināts.

2.2.2. Samaksas nosacījumi, t.sk. avansa maksājumu apjoms un termiņi tiks noteikti līgumā.

3. PRETENDENTA ATLASĒS KRITĒRIJI

3.1. Pretendentam jābūt pieredzei līdzvērtīgu iekārtu ražošanā un piegādē farmācijas ražošanas uzņēmumiem ES un EEZ valstīs.

3.2. Pretendenta atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt līguma slēgšanas tiesības.

3.3. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā piegādāt un uzstādīt nepieciešamās iekārtas un ir iesniegusi piedāvājumu Iepirkumam atbilstoši nolikuma prasībām.

3.4. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā reģistrēts (ja šāda reģistrācija nepieciešama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem) piegādātājs vai piegādātāju apvienība.

3.5. Pretendents nevar būt reģistrēts kādā no Ministru kabineta 2023. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 333 "Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts" minētajām valstīm un teritorijām.

3.6. Pretendentam nevar būt pasludināts maksātnespējas process, tam nevar būt apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība vai uzsākta likvidācija vai tiesvedība par bankrota procedūru/tiesiskās aizsardzības procesu.

3.7. Pretendents atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem nevar atrasties interešu konfliktā ar pasūtītāju. Neviens pretendenta dalībnieks, biedrs, padomes vai valdes loceklis, prokūrists, komercpilnvarnieks vai darbinieks nav pasūtītāja dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, jebkuras minētās personas radnieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai pasūtītāja prokūrists vai komercpilnvarnieks u.c.

3.8. Pretendentam jābūt tādām, kas spēj nodrošināt iepirkuma priekšmeta piegādi atbilstoši iepirkuma priekšmeta tehniskajām un funkcionālajām prasībām.

3.9. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, iesniedzamo dokumentu paketei ir jāpievieno sadarbības līgums, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par iepirkuma līgumā noteikto darbu izpildi, un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību Iepirkumā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam, apliecinājumam, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par Iepirkuma uzvarētāju, piegādātāju apvienība pēc savas izvēles Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai noslēgs sabiedrības līgumu, abos gadījumos vienojoties, ka vismaz tie apvienības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Piegādātājs balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi, uzņemas solidāro atbildību.

4. IEPIRKUMA LĪGUMS

Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu. Iepirkuma līgums tiek slēgts, ņemot vērā piedāvājumā norādīto tehnisko specifikāciju, cenas un citus nosacījumus.

5. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Pretendentam ir tiesības:

5.1.1. pieprasīt papildus informāciju iepirkuma ietvaros;

5.1.2. līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt savu iesniegto piedāvājumu.

5.2. Pretendenta pienākumi:

5.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;

5.2.2. sniegt patiesu informāciju;

5.2.3. pretendents, iesniedzot pasūtītājam personas datus, nodrošina attiecīgās personas datu iesniegšanas atbilstību prasībām, kuras izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (Dokuments attiecas uz EEZ);

5.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, neatkarīgi no iepirkuma rezultātiem.

6. PIELIKUMI

6.1. Iepirkuma nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

6.1.1. 1.pielikums "Tehniskā specifikācija" 8 lotēs;

6.1.2. 2.pielikums – "Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā";

6.1.3. 3.pielikums – "Apliecinājums".

Tehniskā specifikācija

Lote Nr. 1: Reaktori

1.1. Nerūsējoša tērauda AISI 316L reaktors $V=0.750 \text{ m}^3$ (skaits: 1 gab.).

Pozīcijas	Tehniskā specifikācija
1. Atbilstība	Reaktors atbilst ATEX 2014/68/EU. Kategorija IIB (zona 1); T4.
2. Kategorija	Vielu grupa 1, kategorija 4, Modulis G, 2014/68/EC (PED).
3. Tilpums	Nomināls tilpums: ~700 litri. Kopējais tilpums: ~ 943 litri.
4. Apjoms	Apvalka apjoms: ~ 60 - 100 litri.
5. Virsma	Siltumapmaiņas virsma: ~ 2.64 - 4.5 m ² .
6. Spiediens	Spiediens katlā: $(-0.1) \div 0.6 \text{ MPa}$. Spiediens apvalkā: $(-0.1) \div 0.6 \text{ MPa}$.
7. Temperatūra	Temperatūra katlā: $(-20) \div 200^\circ\text{C}$. Temperatūra apvalkā: $(-20) \div 200^\circ\text{C}$.
8. Flanči	Vāks: DN150 - iekraušanas lūka; DN50; 3*DN80; DN50; DN80 - apakšējais izvads. Apvalks: 2*DN 40.
9. Maisītājs un komponentes	Turbīnas veida maisītājs. Bezazbesta PTFE blīves. Klampi galvanizētie ar drošības gredzenu; Emaljēts apakšējais izplūdes pneimatiskais ventilis, ar PTFE apdari. Vertikāla atloka temperatūras mērīšanas čaula ar termo sensoru PT100, ar 2 temperatūras mērīšanas punktiem, sadales kārba.
10. Reaktora piedziņa	Maisītāja pagriezieni: no ~ 30 līdz ~ 150 apgr. /min. Maisītāja piedziņa: atbilstoši ATEX 2014/68/EU, grupas IIB, zona 1.
11. Aizsardzība	Maisītāja dzinēja aizsardzības klase: II2G Exdb IIB T4, IP55 sprādziendroša izpildījumā. Motors paredzēts frekvenču pārveidotāja pieslēgšanai.
12. Blīvējums	Gala maisītāja blīvējums – divkārtšs mehāniskais blīvējums (EagleBurgman vai analogs), ATEX II2G T4, ar termo sifonu, sūknis, manometrs, termometrs, līmeņa slēdzis.
13. Atbilstības sertifikāts	CE atbilstības sertifikāts (marķējums). ATEX 2014/68/EU; 2014/68/EC (PED) atbilstības deklarācijas.
14. Garantija	Vismaz 12 mēnešu garantija vai 18 mēneši no piegādes brīža.

Pozīcijas	Tehniskā specifikācija
15. Lietošanas instrukcija	Iekārtas tehniskā dokumentācija, lietošanas instrukcija latviešu valodā.
16. Piegādes vieta	CIF piegāde Rīga.
17. Papildus prasības	Sniedzot piedāvājumu, jāiesniedz iekārtas rasējums un specifikācija.

1.2. Tērauda emaljēts reaktors V - 0,1 m³, AE tips, emalja RAS glass (vai analogs) atbilstoši DIN EN ISO 28721-1 (skaits: 1gab.).

Pozīcijas	Tehniskā specifikācija
1. Atbilstība	Reaktors atbilst ATEX 2014/68/EU, Kategorija IIB (zona 1); T4.
2. Kategorija	Vielu grupa 1, kategorija X, Modulis G, 2014/68/EC (PED).
3. Tilpums	Nomināls tilpums: ~ 100 litri. Kopējais tilpums: ~ 127 litri.
4. Apjoms	Apvalka apjoms: ~ 30 - 100 litri.
5. Virsma	Siltumapmaiņas virsma: ~ 0.84 - 1.75 m ² .
6. Spiediens	Spiediens katlā: (- 0.1) ÷ 0.6 MPa. Spiediens apvalkā: (- 0.1) ÷ 0.6 MPa.
7. Temperatūra	Temperatūra katlā: (-20) ÷ 200°C. Temperatūra apvalkā: (-20) ÷ 200°C.
8. Flanči	Vāks: DN150- iekraušanas lūka; DN50; 3*DN80; DN50; DN80 - apakšējais izvads. Apvalks: 2*DN 40.
9. Maisītājs un komponentes	Enkura veida maisītājs. Bezazbesta PTFE blīves. Klampi galvanizētie ar drošības gredzenu. Emaljēts apakšējais izplūdes pneimatiskais ventils, ar PTFE apdari. Vertikāla atloka temperatūras mērīšanas čaula ar termo sensoru PT100, ar 2 temperatūras mērīšanas punktiem, sadales kārbā.
10. Reaktora piedziņa	Maisītāja pagriezieni: līdz ~ 50 apgr. /min. Maisītāja piedziņa: atbilstoši ATEX 2014/68/EU, grupas IIB, zona 1.
11. Aizsardzība	Maisītāja dzinēja aizsardzības klase: II2G Exdb IIB T4, IP55 sprādziendrošā izpildījumā. Motors paredzēts frekvenču pārveidotāja pieslēgšanai.
12. Blīvējums	Gala maisītāja blīvējums – divkārtš mehāniskais blīvējums, ATEX II2G T4, ar termosifonu, sūknis, manometrs, termometrs, līmeņa slēdzis.
13. Atbilstības sertifikāts	CE atbilstības sertifikāts (marķējums). ATEX 2014/68/EU; 2014/68/EC (PED) atbilstības deklarācijas.
14. Garantija	Vismaz 12 mēnešu garantija vai 18 mēneši no piegādes brīža.
15. Lietošanas instrukcija	Iekārtas tehniskā dokumentācija, lietošanas instrukcija latviešu valodā.
16. Piegādes vieta	CIF piegāde Rīga.

Pozīcijas	Tehniskā specifikācija
17. Papildus nosacījumi	Sniedzot piedāvājumu, jāiesniedz iekārtas rasējums un specifikācija.

Lote Nr. 2: Savācējvertnes un mērtvertnes

2.1. Tērauda emaljēta savācējvertne 0,5 m³, ar apakšējo izvadu un mērstiklu (skaits: 1 gab.).

Pozīcijas	Tehniskā specifikācija
1. Flanči	Vāks: DN 50; DN32; DN32; DN25; DN50 - apakšējais izvads.
2. Spiediens	Spiediens katlā: $(- 0.1) \div 0.4$ MPa.
3. Kategorija	Vielu grupa 1, kategorija 4, Modulis G.
4. Atbilstības sertifikāts	CE atbilstības sertifikāts (marķējums). 2014/68/EC (PED) atbilstības deklarācijas
5. Garantija	Vismaz 12 mēnešu garantija vai 18 mēneši no piegādes brīža.
6. Lietošanas instrukcija	Iekārtas tehniskā dokumentācija, lietošanas instrukcija latviešu valodā.
7. Piegādes vieta	CIF piegāde Rīga.
8. Papildus nosacījumi	Sniedzot piedāvājumu, jāiesniedz iekārtas rasējums un specifikācija.

2.2. Tērauda emaljēts savācējvertnes 1 m³ ar mērstiklu (skaits: 3 gab.).

Pozīcijas	Tehniskā specifikācija
1. Flanči	Vāks: DN50; DN40; DN32; DN25; DN50 - apakšējais izvads.
2. Spiediens	Spiediens katlā: $(- 0.1) \div 0.4$ MPa.
3. Kategorija	Vielu grupa 1, kategorija 4, Modulis G.
4. Atbilstības sertifikāts	CE atbilstības sertifikāts (marķējums). 2014/68/EC (PED) atbilstības deklarācijas.
5. Garantija	Vismaz 12 mēnešu garantija vai 18 mēneši no piegādes brīža.
6. Lietošanas instrukcija	Iekārtas tehniskā dokumentācija, lietošanas instrukcija latviešu valodā.
7. Piegādes vieta	CIF piegāde Rīga.
8. Papildus nosacījumi	Sniedzot piedāvājumu, jāiesniedz iekārtas rasējums un specifikācija.

2.3. Nerūsējoša tērauda savācējvertnes 0,2 m³ ar apvalku (skaits: 1 gab.).

Pozīcijas	Tehniskā specifikācija
1. Flanči	Vāks: DN25; DN25; DN25; DN50 - apakšējais izvads. Apvalks: 2*DN25.
2. Spiediens	Spiediens katlā: $(- 0.1) \div 0.6$ MPa. Spiediens apvalkā: $(- 0.1) \div 0.6$ MPa.
3. Kategorija	Vielu grupa 1, kategorija 4, Modulis G.
4. Atbilstības sertifikāts	CE atbilstības sertifikāts (marķējums). 2014/68/EC (PED) atbilstības deklarācijas.
5. Garantija	Vismaz 12 mēnešu garantija vai 18 mēneši no piegādes brīža.
6. Lietošanas instrukcija	Iekārtas tehniskā dokumentācija, lietošanas instrukcija latviešu valodā.
7. Piegādes vieta	CIF piegāde Rīga.
5. Papildus nosacījumi	Sniedzot piedāvājumu, jāiesniedz iekārtas rasējums un specifikācija.

2.4. Tērauda emaljēta mērtvertne 0,250 m³ (skaits: 1gab.).

Pozīcijas	Tehniskā specifikācija
1. Flanči	Vāks: DN32; DN32; DN25; DN32 - apakšējais izvads.
2. Spiediens	Spiediens tvertnē: $(- 0.1) \div 0.4$ MPa.
3. Kategorija	Vielu grupa 1, kategorija 4, Modulis G.
4. Atbilstības sertifikāts	CE atbilstības sertifikāts (marķējums). 2014/68/EC (PED) atbilstības deklarācijas.
5. Garantija	Vismaz 12 mēnešu garantija vai 18 mēneši no piegādes brīža.
6. Lietošanas instrukcija	Iekārtas tehniskā dokumentācija, lietošanas instrukcija latviešu valodā.
7. Piegādes vieta	CIF piegāde Rīga.
8. Papildus nosacījumi	Sniedzot piedāvājumu, jāiesniedz iekārtas rasējums un specifikācija.

2.5. Tērauda emaljēta mērtvertne 0,10 m³ ar mērstiklu (skaits: 1gab.).

Pozīcijas	Tehniskā specifikācija
1. Flanči	Vāks: DN25; DN25; DN25;

Pozīcijas	Tehniskā specifikācija
	DN25 - apakšējais izvads.
2. Spiediens	Spiediens tvertnē: $(-0.1) \div 0.4$ MPa.
3. Kategorija	Vielu grupa 1, kategorija 4, Modulis G.
4. Atbilstības sertifikāts	CE atbilstības sertifikāts (marķējums). 2014/68/EC (PED) atbilstības deklarācijas.
5. Garantija	Vismaz 12 mēnešu garantija vai 18 mēneši no piegādes brīža.
6. Lietošanas instrukcija	Iekārtas tehniskā dokumentācija, lietošanas instrukcija latviešu valodā.
7. Piegādes vieta	CIF piegāde Rīga.
8. Papildus nosacījumi	Sniedzot piedāvājumu, jāiesniedz iekārtas rasējums un specifikācija.

Lote Nr. 3: Drukfiltri

3.1. Tērauda emaljēts drukfiltrs ar apvalku, ar PTFE pārklāto resti, ar hidraulisko pacelšanas mehānismu (skaits: 2 gab.).

Pozīcijas	Tehniskā specifikācija
1. Filtrācija	Filtrācijas laukums = $\sim 0,5 \text{ m}^2$, ar skavu atlokiem Pn 1,0 MPa.
2. Biezums	Universāla emalja, biezums $0.8 \div 2 \text{ mm}$.
3. Flanči	Vāks: DN50; DN50; DN32; DN50 - apakšējais izvads.
4. Kategorija	Vielu grupa 1, kategorija 4, Modulis G.
5. Spiediens	Spiediens filtrā – $(-0,1) - 0.6$ MPa. Spiediens apvalkā – $(-0,1) - 0.6$ MPa.
6. Temperatūra	Temperatūra katlā – $0 - 200^\circ\text{C}$. Temperatūra apvalkā – $0 - 163^\circ\text{C}$.
7. Atbilstības sertifikāts	CE atbilstības sertifikāts (marķējums). 2014/68/EC (PED) atbilstības deklarācijas.
8. Papildus nosacījumi	Sniedzot piedāvājumu, jāiesniedz iekārtas rasējums un specifikācija.

3.2. Tērauda emaljēts drukfiltrs ar apvalku, ar PTFE pārklāto resti un ar hidraulisko pacelšanas mehānismu (skaits: 1 gab.).

Pozīcija	Tehniskā specifikācija
1. Filtrācija	Filtrācijas laukums = $\sim 0,35 \text{ m}^2$, ar skavu atlokiem Pn 1.0 MPa.
2. Biezums	Universāla emalja, biezums $0.8 \div 2 \text{ mm}$.
3. Flanči	Vāks: DN50;

Pozīcija	Tehniskā specifikācija
	DN50; DN32; DN50 - apakšējais izvads.
4. Kategorija	Vielu grupa 1, kategorija 4, Modulis G.
5. Spiediens	Spiediens filtrā – (-0,1) - 0.6 MPa. Spiediens apvalkā – (-0,1) -0.6 MPa.
6. Temperatūra	Temperatūra katlā – 0 - 200°C. Temperatūra apvalkā – 0 - 163°C.
7. Atbilstības sertifikāts	CE atbilstības sertifikāts (marķējums). 2014/68/EC (PED) atbilstības deklarācijas.
8. Garantija	Vismaz 12 mēnešu garantija vai 18 mēneši no piegādes brīža.
9. Lietošanas instrukcija	Iekārtas tehniskā dokumentācija, lietošanas instrukcija latviešu valodā.
10. Piegādes vieta	CIF piegāde Rīga.
11. Papildus nosacījumi	Sniedzot piedāvājumu, jāiesniedz iekārtas rasējums un specifikācija

Lote Nr. 4: Mērtvertnes (stikla)

4.1. Stikla mērtvertne 0,025 m³ (skaits: 1 gab.).

Pozīcija	Tehniskā specifikācija
1. Apraksts	Mērskalas iedaļas vērtība: 1L. Precizitātes klase: 2.
2. Spiediens	Spiediens tvertnē: $(-0.1) \div 0.05$ MPa.
3. Flanči	Vāks: DN50; DN50; DN25 - apakšējais izvads
4. Atbilstības sertifikāts	CE atbilstības deklarācija.
5. Papildus nosacījumi	Sniedzot piedāvājumu, jāiesniedz iekārtas rasējums un specifikācija.

4.2. Stikla mērtvertne 0,05 m³ (skaits: 2 gab.).

Pozīcija	Tehniskā specifikācija
1. Apraksts	Mērskalas iedaļas vērtība: 5L. Precizitātes klase: 2.
2. Spiediens	Spiediens tvertnē: $(-0.1) \div 0.05$ MPa.
3. Flanči	Vāks: DN25; DN25; DN25 - apakšējais izvads.

Pozīcija	Tehniskā specifikācija
4. Atbilstības sertifikāts	CE atbilstības deklarācija.
5. Papildus nosacījumi	Sniedzot piedāvājumu, jāiesniedz iekārtas rasējums un specifikācija.

4.3. Stikla mērtvertne 0,05 m³ (skaits: 1 gab.).

Pozīcijas	Tehniskā specifikācija
1. Apraksts	Mēriskalas iedaļas vērtība 1L. Precizitātes klase 2.
2. Spiediens	Spiediens tvertnē: $(- 0.1) \div 0.05$ MPa.
3. Flanči	Vāks: DN25; DN25; DN25 - apakšējais izvads.
4. Atbilstības sertifikāts	CE atbilstības deklarācija.
4. Papildus nosacījumi	Sniedzot piedāvājumu, jāiesniedz iekārtas rasējums un specifikācija.

4.4. Stikla dalāma piltuve 0,05 m³ (skaits: 3 gab.).

Pozīcijas	Tehniskā specifikācija
1. Spiediens	Spiediens tvertnē: $(- 0.1) \div 0.05$ MPa.
2. Flanči	Vāks: DN25; DN25; DN25 - apakšējais izvads.
3. Atbilstības sertifikāts	CE marķējums, CE atbilstības deklarācija.
4. Papildus nosacījumi	Sniedzot piedāvājumu, jāiesniedz iekārtas rasējums un specifikācija.

Lote Nr. 5: Dzirnavas

5.1. U-20 tipa koniskas dzirnavas - mobila versija, regulējams dzirnavu augstums (skaits: 1 gab.).

Pozīcijas	Tehniskā specifikācija
1. Ražošanas jauda	~ 2000 kg/st.
2. Produkta daļu izmēri pēc sasmalcināšanas	~150 -2000 µm atkarībā no sieta izmēra; komplektā 2 sieti.
3. Vadības sistēma	Aprīkotas ar vadības sistēmu.
4. Produktu iekraušana	Manuāli.
5. Motora jauda	~5kW.

Pozīcijas	Tehniskā specifikācija
6. Izpildījums	GMP izpildījums.
7. Materiāli	Materiāli, kas saskaras ar produktu: nerūsējošais tērauds AISI 316L, Ra < 0.5µm. Citas daļas: nerūsējošais tērauds AISI 304, Ra < 0.8µm. ATEX izpildījums: II 2DT135°C; zona 21.
8. Atbilstības sertifikāts	CE atbilstības deklarācijas 2006/42/EC, 2014/34/EU (CE marķējums).
9. Piegādes vieta	CIP piegāde, AS "Olainfarm", Rūpnīcu iela 5, Olaine
10. Garantija	Vismaz 12 mēnešu garantija vai 18 mēneši no piegādes brīža.
11. Papildus nosacījumi	IQ/OQ dokumentācija. Sniedzot piedāvājumu, jānorāda iespējamās opcijas un jāpievieno rasējumu.

Lote Nr. 6: Vakuumžāvētava

6.1. Plauktveida AISI 316 L vakuumžāvētava (skaits: 1 gab.).

Pozīcijas	Tehniskā specifikācija
1. Apraksts	Plauktu skaits: 11. Paplāšu daudzums – 44 gab. (virsmas kontaktā ar produktu Hatalloy C22 vai pārklātas ar PVDF vai līdzvērtīgu materiālu).
2. Žāvētavas uzstādīšana	Caur sienu. Produkta iekraušana no tīrās ražošanas zonas.
3. Žāvēšanas kameras iekšējais izmērs	~ 1040 x 1060 x 1385 mm.
4. Iekšējo virsmu pulējums	Ra ~ 0,9 mkm.
5. Ārējās virsmas	Ra ~ 1,2 mkm.
6. ATEX	Ex II 2GD cb T3 - ražošanas telpa. Ex II 2G cb T3 - tehniskā zona.
7. Kamera	Darba temperatūra: +5 ÷ 90°C. Spiediens: -1 ÷ 0,5 bar; vielu grupa 1. gāze. Kamera ar siltumizolāciju.
8. Apvalks	Darba temperatūra: +5 ÷ 90°C. Spiediens: 0 ÷ 0,7 bar. Šķidrums: ūdens/glikole.
9. Žāvēšanas kamera	Inertizācija ar saspiesto slāpekli. Žāvēšanas kameras CIP sistēma.
10. Produkta temperatūras sensors	Aprīkots ar produkta temperatūras sensoru.
11. Vadības panelis	BARTEC Polaris (vai analogs), ATEX zona 1 - 21.
12. Mazgāšanas stacija	CIP automātiskā.

Pozīcijas	Tehniskā specifikācija
13. Sildīšanas / dzesēšanas sistēma	Automātiskā.
14. Tvaiku kondensācijas mezgls	Vakuuma (materiāli, kas saskaras ar tvaikiem/šķidrumu Hastelloy C22).
15. Siltummainis	~ 2,3m ² .
16. Savākšanas tvertne	~ 115L.
17. Vakuuma sūknis	VVB Saurus 939 (vai analogs), sūknis paredzēts darbam agresīvā vidē, vārsti izgatavoti no Hastelloy C22. ATEX II 2G cb kT4, sūkņa ražība ~ 80m ³ /st.
18. Vadības un automatizācijas sistēma	Balstīta uz Siemens S7 (vai analogs risinājums). Produktu iekraušana – manuāli.
19. Atbilstība	Atbilstība 2006/42EU, 2014/30/EU, 2014/34/EU, 2014/34/EU un 2014/86/EU direktīvām, CE marķējums.
20. Garantija	Vismaz 12 mēnešu garantija no SAT vai 18 mēneši no piegādes brīža.
21. Lietošanas instrukcija	Iekārtas tehniskā dokumentācija, lietošanas instrukcija latviešu valodā.
22. Piegādes vieta	Piegāde CIP, AS "Olainfarm", Rūpnīcu iela 5, Olaine.
23. Papildus nosacījumi:	Iekārtas FAT/SAT un IQ/OQ protokoli.

Lote Nr. 7: Reaktors

7.1. Tērauda emaljēts reaktors V- 0,250 m3, AE tips, emalja RAS glass (vai analogs) atbilstoši DIN EN ISO 28721-1 (skaits: 2 gab.).

Pozīcija	Tehniskā specifikācija
1. Atbilstība	Reaktors atbilst ATEX 2014/68/EU, Kategorija IIB (zona 1); T4.
2. Kategorija	Vielu grupa 1, kategorija 4, Modulis G, 2014/68/EC (PED).
3. Tilpums	Nomināls tilpums: ~ 200 - 500 litri. Kopējais tilpums: ~ 220 - 600 litri.
4. Apjoms	Apvalka apjoms: ~ 30 -100 litri.
5. Virsma	Siltumapmaiņas virsma: ~ 1.44 - 2.64 m ² .
6. Spiediens	Spiediens katlā: (- 0.1) ÷ 0.6 MPa. Spiediens apvalkā: (- 0.1) ÷ 0.6 MPa.
7. Temperatūra	Temperatūra katlā: (-20) ÷ 200°C. Temperatūra apvalkā: (-20)÷200°C.
8. Flanči	Vāks: DN150 - iekraušanas lūka; DN50; 3*DN80; DN50; DN80 - apakšējais izvads. Apvalks: 2*DN 40.

Pozīcija	Tehniskā specifikācija
9. Maisītājs un komponentes	Impelera veida maisītājs. Bezazbesta PTFE blīves. Klampi galvanizētie ar drošības gredzenu. Emaljēts apakšējais izplūdes pneimatiskais ventilis, ar PTFE apdari. Vertikāla atloka temperatūras mērīšanas čaula ar termo sensoru PT100, ar 2 temperatūras mērīšanas punktiem, sadales kārbā.
10. Reaktora piedziņa	Maisītāja pagriezieni: no ~ 30 līdz ~ 150 apgr. /min. Maisītāja piedziņa: atbilstoši ATEX 2014/68/EU, grupas IIB, zona 1.
11. Aizsardzība	Maisītāja dzinēja aizsardzības klase: II2G Exdb IIB T4, IP55 sprādziendrošā izpildījumā. Motors paredzēts frekvenču pārveidotajā pieslēgšanai.
12. Blīvējums	Gala maisītāja blīvējums – divkārtšs mehāniskais blīvējums, ATEX II2G T4, ar termo sifonu, sūknis, manometrs, termometrs, līmeņa slēdzis. Atbilstība Eiropas Savienības direktīvām ATEX 2014/68/EU un 2014/68/EC (PED), CE marķējums.
13. Atbilstības sertifikāts	CE atbilstības sertifikāts (marķējums). ATEX 2014/68/EU; 2014/68/EC (PED) atbilstības deklarācijas.
14. Garantija	Vismaz 12 mēnešu garantija vai 18 mēneši no piegādes brīža.
15. Lietošanas instrukcija	Iekārtas tehniskā dokumentācija, lietošanas instrukcija latviešu valodā.
16. Piegādes vieta	CIP piegāde Olaine, AS "Olainfarm".
17. Papildus nosacījumi	Sniedzot piedāvājumu, jāiesniedz iekārtas rasējums un specifikācija.

Lote Nr 8: Siltumapmainītājs

8.1. Grafīta siltumapmainītājs (skaits: 3gab.).

Pozīcija	Tehniskā specifikācija
1. Siltummaiņa tips	Bloku, caurumu diametrs 16/16 mm (procesa un servisa pusē).
2. Spiediens	Spiediens procesa pusē: (-1)÷6 bar; Vielu grupa 1, 2G. Spiediens servisa pusē: (-1)÷3 bar; ūdens vai 25% CaCl ₂ ar temperatūru līdz (-) 15°C.
3. Temperatūra	Līdz 160°C.
4. Siltuma apmaiņas virsma:	F= 7 m ² .
5. Materiāls	Grafīts.
6. Atbilstības sertifikāts	CE atbilstības sertifikāts (marķējums). 2014/68/EC (PED) atbilstības deklarācijas.
7. Garantija	Vismaz 12 mēnešu garantija vai 18 mēneši no piegādes brīža.
8. Lietošanas instrukcija	Iekārtas tehniskā dokumentācija, lietošanas instrukcija latviešu valodā.
9. Piegādes vieta	CIP piegāde, AS "Olainfarm", Rūpnīcu iela 5, Olaine

Pozīcija	Tehniskā specifikācija
10. Papildus nosacījumi	Sniedzot piedāvājumu, jāiesniedz iekārtas rasējums un specifikācija.

PIETEIKUMS
par piedalīšanos iepirkumā

“ _____ ”

Pretendents _____, vienotais reģistrācijas
(nosaukums)

Nr. _____, _____ personā
(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds)

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

- 1) personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):

2) katras personas atbildības līmenis _____.

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties iepirkumā "Iekārtu iegāde aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas līnijai" (turpmāk – Iepirkums).
2. Piedāvā veikt Iepirkuma priekšmeta izpildi atbilstoši noteiktajam laika grafikam, Iepirkuma nolikumā un tā pielikumos paredzētajam.
3. Apņemas ievērot Iepirkuma prasības, piekrīt izpildīt visus Iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktos parametrus atbilstoši visām Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
4. Apliecina, ka ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, finanšu resursi, iekārtas, personāls un cita fiziska infrastruktūra, kas nepieciešami iepirkuma priekšmeta izpildei.
5. Piekrīt Iepirkuma nolikuma noteikumiem un tam pievienotajiem pielikumiem, un apņemas slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus iepirkuma līguma nosacījumus, ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu.
6. Apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas, tai skaitā precīza norādītā kontaktinformācija.
7. Kontaktinformācija:
Pretendenta juridiskā adrese:
Pretendenta faktiskā adrese:
Kontaktpersona:
Tālruna Nr.:
E-pasts:
Bankas nosaukums:
Bankas adrese:
Bankas kods:
Konta numurs:

(vadītāja vai pilnvarotās personas amats)

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

(datums) Z.V.

3.pielikums
Iepirkuma procedūras
"Iekārtu iegāde aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas līnijai"
nolikums, identifikācijas Nr. 2024/02/2

APLIECINĀJUMS¹

Ar šo apliecinu, ka _____ (uzņēmuma nosaukums), vienotais reģistrācijas
Nr. _____:

nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta
tiesvedība par bankrotu / maksātnespēju.

(vadītāja vai pilnvarotās personas amats)

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

(datums) Z.V.

¹ Nepieciešamības gadījumā apliecinājumu jāsigatavo un jāparaksta Pretendenta piesaistītajiem
apakšuzņēmējiem.