

M 1:10



S1	Ārsienas siltinājums ar akmens vate Paroc, b=150 mm un Cladboard fasāžu apdares plāksņu apdare 9mm ($\lambda \leq 0,033$ W/mK)
P2	Bēniņu siltinājums ar akmens vate Paroc, b=250mm . ($\lambda \leq 0,041$ W/mK)

- Piezīmes:**

1. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
2. Koka konstrukcijas izgatavot no I šķiras zaģmateriāliem ar relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. Visi koka elementi savstarpēji nostiprināmi un saenkurojami izmantojot kokskrūves un rūpnieciski izgatavotus tērauda elementus.
3. Koka konstrukciju balstvietās uz betona paredzēt hidroizolācijas starpkārtu. Nodrošināt visu koka elementu aizsardzību pret mitrumu un bioloģisko bojāšanos, kā arī veikt koka konstrukciju uguns aizsardzību. Paredzēts kokmateriālus apstrādāt ar antiseptiķa un antipīrēnu saturošu sastāvu, apstrādāt veikt zem spiediena.
4. Skārda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot šo tehnoloģiju tiek piestiprināts droši, stingri, neveidojot caurumus segumā, kas ievērojami palielina tā kalpošanas ilgumu un hermētiskumu. Lokšnes savstarpēji savienos, izmantojot rokas vai elektriskās falcēšanas ierīces, kas nodrošina hermētiskumu.
5. Cinkota sruves ar koka vītņi un paplatinājuma spāmiņiem paredzēt ar rūpniecisku krāsojumu atbilstoši lokšņu krāsai.
6. Demontēt esošo latojumu, pēc spāru pagarināšanas un antikondensāta membrānas izbūves atpakaļ izbūvēt demontētās koka latus.

pasūtītājs: SIA "Jumis SP", reģ.nr. 44103058391, Adrese Rīgas iela 12, Limbaži, LV-4001		
projektdatājs: SIA „EIROPRO”, Reģ. Nr. 40103584392. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV – 1014		
šūprojekta nosaukums un adrese: Zāles iela 7, Limbaži energoefektivitātes paaugstināšana (paskaidrojuma raksts) Adrese: Zāles iela 7, Limbaži, LV – 4001		Tīkuma nr.: EIRO210623001 projekta stadija: PS
pasūtītāja nosaukums: Jumta dzegas mezgls		pasūtītāja nr.: AR - 16
Stādītājs Vārds: D. Vīksne		datums: 14.08.2023
Izstrādātājs: D. Vīksne		mērogs: 1:10
		caur. lpp.nr.: