




VENTILĀCIJAS RESTU SPECIFIKĀCIJA

	Apz.	Zīmējums (zīmējums skatā no ārpuses)	Kārbas izmēri augstums/platums mm	Skaits		Piezīmes
				Jāizbūvē	Esoši	
Ēkas ventilācijas restē	R 1	M 1:50 	500 x 600	04	00	Metāla ventilācijas reste. Ventilācijas restēm jābūt nokrišņu necaurlaidīgām. Pirms ventilācijas restu pasūtīšanas precizēt ventilācijas ailu izmērus un izbūvējamo ventilācijas restu skaitu.

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros. Visus izmērus precizēt uz vietas objektā.
2. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
3. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.
4. Pirms ventilācijas restu un lūku izgatavošanas un pasūtīšanas pārbaudīt ailu izmērus un izbūves skaitu.
5. Ventilācijas restu un lūku specifikāciju skatīt kopā ar pārējām AR daļas lapām.
6. Pirms ventilācijas restu un lūku izbūves uz vietas nepieciešamības gadījumā nokalt esošo ailes apmetumu, atjaunot to ar analogisku javas sastāvu.
7. Ventilācijas restes un lūkas montējot jālieto. Vertikālās un horizontālās novirzes nevar pārsniegt 1.5 mm uz 1 m.
8. Ventilācijas restu un lūku izbūves un nomaļas darbus uzsākt tikai pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.

LŪKU SPECIFIKĀCIJA

	Apz.	Zīmējums (zīmējums skatā no ārpuses)	Kārbas izmēri augstums/platums mm	Skaits		Piezīmes
				Jāizbūvē	Esoši	
Bēniņu lūka	LU 1	M 1:50 	800 x 820	01	00	Bīva, hermētiska un ugunsdroša siltināta metāla bēniņu lūka. Nodrošināt jauno lūku U vērtību, U <=1.8 W/(m2K). Nodrošināt EI - 30 ugunsdrošības pakāpi. Pirms bēniņu lūkas pasūtīšanas precizēt lūkas ailu izmērus un izbūvējamo lūku skaitu.
Jumta lūka	LU 2	M 1:50 	600 x 800	02	00	Bīva, hermētiska metāla jumta lūka.

pasūtītāja:		SIA "Jumis SP", reģ.nr. 44103058391, Adrese Rīgas iela 12, Limbaži, LV-4001	
projekta štāja:		SIA „EIROPRO”, Reģ. Nr. 40103584392. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV – 1014	
būvprojekta nosaukums un adrese:		Zāles iela 7, Limbaži energoefektivitātes paaugstināšana (paskaidrojuma raksts)	
		Adrese: Zāles iela 7, Limbaži, LV – 4001	
reģistrācijas numurs:		Ventilācijas restu un lūku specifikācija	
Skaņas vāci:		D. Vīksne	
Izstrādātāja:		D. Vīksne	
			
		datums: 14.08.2023	
		mērogs: 1:100	
		cetur. lpp.nr.:	