




PAGRABA PLĀNS-SHĒMA (FRAGMENTS)



- cokla siltumizolācija - ekstrudēts putupoli- stirols, b=50mm, stipes izturība 300kPa, λ=0.037W/mK, ūdens absorbcija 0.1% -100mm
- līmjava
- vertikāla bitumena apziešanas hidroizolācija par divām reizēm
- esošā pamatu bloku siena -400mm



PAGRABA PLĀNS-SHĒMA (FRAGMENTS)



- cokla siltumizolācija - ekstrudēts putupoli- stirols, b=50mm, stipes izturība 300kPa, λ=0.037W/mK, ūdens absorbcija 0.1% -100mm
- līmjava
- vertikāla bitumena apziešanas hidroizolācija par divām reizēm
- esošā pamatu bloku siena -400mm

PIEZĪMES:

- LAPU SK. KOPĀ AR BK-4...BK-8
- GALA ĀRSIENU SILTINĀŠANAS MEZGLI SK.BK-5...BK-8
- GALVENO MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJU SK. BK-9

KOMUNĀLPROJEKTS
Daugavpils nodaļa
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 25, Daugavpilī, gala sienu siltināšana un balkonu atjaunošana

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	1. kārtā	Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 25,, Daugavpilī, gala sienu siltināšana .		
				Lapas saturs	Pagraba stāva plāns-shēmas (fragmenti). Mezgls B		
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		01.2024	Pasūtījuma Nr.	24-31-001	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	N. Popkova		01.2024	Pasūtītājs:	SIA "DMP"	1:100; 1:20	-
Arh. reg.Nr.	9943					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-3	

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- ESOŠĀ PAMATU BLOKU SIENA 400mm BIEZUMĀ
- ESOŠĀ PAMATU BLOKU SIENA, b=400mm projektējamā siltumizolācija, b=100mm SK. BK-3
- ESOŠĀS STARPSIENAS