


PAGRABA PLĀNS-SHĒMA (FRAGMENTS)



- cokla siltumizolācija - ekstrudēts putupoli-
stirols, b=50mm, stipnes izturība 300kPa,
- $\lambda=0.037\text{W/mK}$, ūdens absorbcija 0.1% -100mm
- līmjava
- vertikāla bitumena apziešanas
- hidroizolācija par divām reizēm
- esošā pamatu bloku siena -400mm




Sitūra detaļa

Blīvvejoša PP līmļenta 2-5mm

1 19

C A


Apmetums



PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:

- ESOŠĀ PAMATU BLOKU SIENA
400mm BIEZUMĀ
- ESOŠĀ PAMATU BLOKU SIENA, b=400mm
projektējamā siltumizolācija, b=100mm SK. BK-3
- ESOŠĀS STARPSIENAS

PAGRABA PLĀNS-SHĒMA (FRAGMENTS)



- cokla siltumizolācija - ekstrudēts putupoli-
stirols, b=50mm, stipnes izturība 300kPa,
- $\lambda=0.037\text{W/mK}$, ūdens absorbcija 0.1% -100mm
- līmjava
- vertikāla bitumena apziešanas
- hidroizolācija par divām reizēm
- esošā pamatu bloku siena -400mm

PIEZĪMES:

- LAPU SK. KOPĀ AR BK-4...BK-7
- GALA ĀRSIENU SILTINĀŠANAS MEZGLI SK.BK-5, BK-6
- GALVENO MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJU SK. BK-7



KOMUNĀLPROJEKTS

Daugavpils nodaļa

BŪVKOMERSANTA

REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 29, Daugavpilī, gala sienu siltināšana

un balkonu atjaunošana

1. kārtā

Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 29, Daugavpilī, gala sienu siltināšana .

Lapas saturs

Pagraba stāva plāns-shēmas (fragmenti). Mezgls B

Pasūtījuma Nr.

24-31-002

Mērogs

1:100; 1:20

Pastūtītājs: SIA "DMP"

Lapas Nr.

BK-3

Lapu sk.