

KARNĪZES MONTĀŽAS MEZGLS

esošās jumta skārds

L-1 -projekt. jumta skārds

~180

~100...150

50min

D-1 solis 500mm, 100mm

akmens vates stiprinājuma elements

akmens vate, b=150mm $\lambda=0.0360W/mK$

āreņa apdare - struktūrapmetums uz sieta saskaņā ar ETAG sistēmas turētāja rekomendācijām

150 510

ESOŠĀS ĀRSIENAS

LASĒNIS L-1

20°

200°

70°

10°

30°

jumta skārda lasēnis, 0.6mm biezumā, PUR pārklājums, (RR23 tonis)

D-1

120

150

20

40

50

360

40

t=5 mm

PIEZĪME

Līmjavu, stiklašķiedras armējošo sieti, dekoratīvo apmetumu pieņemt saskaņā ar apmetuma sistēmas turētāja ETAG 004 sertifikātu un tur norādīto metodiku (SIA "Sakret" vai ekvivalents)

 KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2687 - R			Būvobjekta nosaukums Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 29, Daugavpilī, gala sienu siltināšana un balkonu atjaunošana				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	1. kārtā Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 29, Daugavpilī, gala sienu siltināšana .			
				Lapas saturs Karnīzes montāžas mezgls			
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		02.2024	Pasūtījuma Nr.	24-31-002	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	N. Popkova		02.2024	Pasūtītājs: SIA "DMP"		1:10	-
Arh. reg.Nr.	9944					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-6	