


TIPVEIDA PLĀNS-SHĒMA (FRAGMENTS)



ārējas apdares apmetums pa sietu	-10mm
projektējamā akmens vates siltumizolācija	-150mm
(p=130kg/m3, λ=0.0360W/mK, T5 tolerances klase)	
līmjava	
esošā ķieģeļu ārsiena	-510mm



TIPVEIDA PLĀNS-SHĒMA (FRAGMENTS)




ārējas apdares apmetums pa sietu	-10mm
projektējamā akmens vates siltumizolācija	-150mm
(p=130kg/m3, λ=0.0360W/mK, T5 tolerances klase)	
līmjava	
esošā ķieģeļu ārsiena	-510mm

PIEZĪMES:

1. LAPU SK. KOPĀ AR BK-4-BK-7
2. GALA ĀRSIENU SILTINĀŠANAS MEZGLI SK.BK-5,BK-6
3. GALVENO MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJU SK. BK-7

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:



ESOŠĀS ĶIEĢEĻU ĀRSIENAS
510mm BIEZUMĀ

ESOŠĀS ĶIEĢEĻU ĀRSIENAS
510mm BIEZUMĀ AR SILTINĀTĀJU, SK. BK-2

ESOŠĀS STARPSIENAS

KOMUNALPROJEKTS
Daugavpils nodaļa
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums
Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 29, Daugavpilī, gala sienu siltināšana un balkonu atjaunošana

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums						
				1. kārta	Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 29, Daugavpilī, gala sienu siltināšana .				
				Lapas saturs	Tipveida stāva plāns-shēmas (fragmenti). Mezgls A				
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		02.2024	Pasūtījuma Nr.		24-31-002		Mērogs	Stadija
Izstrādāja	N. Popkova		02.2024	Pasūtītājs:	SIA "DMP"			1:100; 1:20	-
Arh. reg.Nr.	9944							Lapas Nr.	Lapu sk.
								BK-2	