


DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvienība	Skaits balkonu gab.	Daudzums	Piezīmes
1	Balkona atjaunošana	Balkona asfalta vai cementa seguma, tai skaitā, apdares izjaukšana, būvgružu utilizācija	m2	56	160.34	
2		Balkona augšējās virsmas hidroizolācijas ierīkošana no bitumena mastikas	m2	56	160.34	
3		Balkona augšējās virsmas hidroizolācijas ierīkošana no vienas hidroizolācijas ruberoīdu materiāla kārtas (no augšējās kārtas EKP 4.0)	m2	56	160.34	
4		Balkona plātnes augšējās virsmas cementa (C30-37, XF3, XC3) ar polipropilēna šķiedru fibras pievienošanu izlīdzinošas kārtas (50-70mm) ierīkošana ar slīpumu >3%	m2	56	160.34	
5		Skārda lāseņu uzstādīšana pa balkona plātnes perimetru	m	56	276.60	
6		Balkona dzelsbetona paneļa skārda piekļāvuma ierīkošana	m	56	172.40	
7		Balkona plātnes apakšējās virsmas apmetuma remonts ar armatūras antikorozijs apstrādi	m2	56	182.50	
8		Balkona plātnes apakšējās virsmas gruntēšana, špaktelēšana un krāsošana ar pelēku fasādes krāsu (divas kārtas)	m2	56	182.50	
9		Balkona virsmas izlīdzināšana un remonts	gab.	56	56	
10		Balkona plātnes margu stiprinājumu ķīlu montāža (tērauda sloksne 50x6mm) un piestiprināšana pie balkona konsoles nesošā stūreņa ar antikorozijs apstrādi	gab.	56	56	
11		Balkona konsoles nesošā stūreņa nomainīšana 50x50x6mm un piemetināšana pie ķīliem un margām, antikorozijs apstrāde un krāsošana	m	56	276.60	
12		Balkona margu demontāža un jaunumetāla margu montāža no tērauda stienā 20x20 un tērauda sloksne b=40(4mm)	gab.	56	56	
13		Balkona jauno metāla margu antikorozijs apstrāde un krāsošana	gab.	56	56	
14		Deformācijas šuves izbūve savienotajos balkonos	m	56	14.90	
15		Balkona starpsienas ierīkošana no tērauda caurules 30x30 un apšūšana ar skārdu PP20 (no abām pusēm apšūts vienā tonī))	m2	56	80.40	
16		Balkona margu apšuvums no skārda PP-20 profila biezums min. 0.5mm ar PUR parklājumu, krāsa RR23	m2	56	238.00	
17		Atkritumu izvešana un utilizācija	Kompl.		1	

Piezīmes:

1. Doto lapu skatīt kopā ar BK projekta lapām un BK daļas skaidrojošo aprakstu.
 2. Dots apjoms materiālu specifikācijā var būt nomainīts SIA „DMP” iepirkuma procedūras darba uzdevumā.
 3. Stiprinājuma elementiem jāatbilst ES standartiem un prasībām.
- *-Precizēt uz vietas.



KOMUNALPROJEKTS
Daugavpils nodaļa
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 25, Daugavpils, gala sienu siltināšana un balkonu atjaunošana

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	2. kārtā Dzīvojamās mājas Šaurā ielā 25, Daugavpils, balkonu atjaunošana.			
				Lapas saturs Darbu apjomu specifikācija			
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		01.2024	Pasūtījuma Nr.	24-31-001	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	N. Popkova		01.2024	Pasūtītājs: SIA "DMP"		-	
Arh. reg.Nr.	9943					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-6	