



Nosegjumtiņu izbūves mezglis

M 1:20



Skursteņu atjaunošanas mezglis

M 1:10



PIEZĪMES:

- Norādītie mezglis skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
- Ventilācijas skursteņu izmērs mainīgs, skatīt bēniņu un jumta plānā;
- Ventilācijas skursteņu apdare atjaunojama arī bēniņu daļā - nokalt drūpošo apmetumu, veikt attīrīšanu, gruntēšanu un jauna apmetuma slāņa izveidošanu. Nodrošināt blīvu savienojumu ar jumtu;
- Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv  LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS				Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114						
				Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana						
				Objekta adrese: Zemgales iela 16, Olaine, Olaines novads						
BPDV G.Ābelīte				Lapas nosaukums: NOSEGJUMTIŅU IZBŪVES MEZGLS SKURSTEŅU ATJAUNOŠANAS MEZGLS						
Izstrādāja J.Jaunsleinis										
</										