









LOGU, DURVJU UN VENTILĀCIJAS RESTU SPECIFIKĀCIJAS

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO DURVJU SKAITS	PIEZĪMES
D01		1600x 2110	2	Metāla durvju bloks U = 1.8 W/(m²xK) Durvīm paredzēt aizvērējmehānismu Slēdzamas Uzstādīt durvju atduru Krāsa vienāda iekšpusē un ārpusē - atbilstoši krāsu pasei
D02		900x 2100	2	PVC durvju bloks Durvīm paredzēt aizvērējmehānismu Uzstādīt durvju atduru Krāsa Balta - RAL 9010
D03		900x 2100	2	PVC durvju bloks Durvīm paredzēt aizvērējmehānismu Uzstādīt durvju atduru Slēdzamas Krāsa Balta - RAL 9010

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO LOGU SKAITS	PIEZĪMES
L01		1320x 1900	2	Loga siltumcaurlaidības koeficients U ≤ 1.1 W/(m²xK) PVC profils 3 stiklu pakete, paredzēt Thermix tipa distanceri Krāsa iekšpusē - Balta - RAL 9010 Ārpusē - atbilstoši krāsu pasei
L02		1600x 1800	6	Paredzēt ROTO tipa funitūru Ūdens necaurlaidības klase:8A Vēja slodzes izturības klase:C3 Gaisa caurlaidības klase: 4
L03		1800x 1800	8	

MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO RESTU SKAITS	PIEZĪMES
R01		150 x 150	12	Alumīnija ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei
R01*		150 x 150	9	Jauni ventilācijas caurumi + alumīnija ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei

- PIEZĪMES
- Logus (esošos un maināmos) aprīkot ar GEKO 3 ventilācijas iekārtu;
 - Logu skicē norādītie izmēri mēriti no fasādes puses;
 - Pirms logu pasūtīšanas veikt izmēru precizēšanu;
 - Nodrošināt logu ailes siltināšanu ar siltumizolācijas materiālu 20 - 50 mm;
 - Visiem maināmiem logiem jāparedz furnitūra. Maināmām durvīm jābūt slēdzamām pagraba pusē, aprīkotām ar drošības kodu ieejas pusē.
 - Esošiem - sagalbājamiem durvju blokiem paredzēt uzstādīt durvju atduras.

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv  LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS				Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114 Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Objekta adrese: Zemgales iela 16, Olaine, Olaines novads Lapas nosaukums: LOGU, DURVJU UN VENTILĀCIJAS RESTU SPECIFIKĀCIJAS						
BPDV	G.Ābelīte			Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
Izstrādāja	J.Jaunsleinis			b/m	07122022	07122022	-	AR-9	-	