

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

ES Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 4. "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.2. apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ietvaros

1. Atbalsta pretendents: SIA „Kurzemes Gaļsaimnieks”
2. Nodokļa maksātāja numurs: LV 42103022606
3. Pasūtītāja adrese: „Pūpoli”, Paplaka, Virgas pag., Dienvidkurzemes nov., Latvija, LV-3433
4. Pasūtītais priekšmets un kvantitāte: **Gatavās produkcijas un maltās gaļas Flow-pack iepakojšanas līnija – 1 gab.**
5. Piegādes vieta: SIA „Kurzemes Gaļsaimnieks”, „Pūpoli”, Paplaka, Virgas pag., Dienvidkurzemes nov., Latvija, LV-3433
6. Piegādes laiks: 30.05.2025.
7. Piedāvājuma derīguma termiņš: Līdz 30.05.2025.
8. Tehniskā specifikācija:

Prasības un parametri

Gatavās produkcijas un maltās gaļas Flow-pack iepakojšanas līnija – 1 gab.	
Līnija tiks izmantota gatavās produkcija un maltās gaļas iepakojšanai automātiskā režīmā. Visām iekārtām jābūt savstarpēji salāgotām un sinhronizētām.	
1.	Līnija veic iepakojuma veidošanu no mīkstās karsti sakausējamās plēves, produkta iepakojšanu aizsargatmosfērā, iepakojuma marķēšanu ar etiķeti un informācijas drukāšanu uz plēves.
2.	Iekārtas maksimālā ražība, ne mazāk kā 100-120 iepakojumi/min.
3.	Iepakojamais materiāls: - mīkstā plēve, karsti sakausējama, laminēta, augstas barjeras, biezums: 50-90 μ.
4.	Iekārta izgatavota no nerūsējošā tērauda, aizsardzības klase IP65, pilnībā mazgājamas ārējās virsmas.
5.	Tandēma plēves ruļļu attīšanas ierīce, izvietota iekārtas augšpusē ar servo motoru piedziņu.
6.	Manuālais plēves ruļļu salīmēšanas galds.
7.	Gareniskās šuves sakausēšana no iepakojuma apakšas, šuves platums: aptuveni 10 mm.
8.	Drošības sistēma ar magnētiskajiem slēdžiem un gaismas barjerām.
9.	Produkta padeves konveijers ar sānu vadotnēm, garums robežās no 2.500 mm līdz 3.000 mm.
10.	Foto sensors augšējās plēves drukas nolasīšanai.
11.	Iepakojuma veidošanas bloks ar mehānisku platumu regulēšanu.
12.	Iztrūkstošo produktu sensors.
13.	Pneimatiskais aprīkojums: - Gāzes padeves sistēma; - Iebūvēts gāzu analizators (O2), vadība integrēta no iepakojšanas iekārtas displeja; - Iebūvēts gāzu maisītājs (N2 un CO2), vadība integrēta no iepakojšanas iekārtas displeja.

14.	Elektriskais aprīkojums: - Barošanas padeve caur galveno slēdzi; - Avārijas apstādināšanas pogas; - Vadības skapja apsildīšana.
15.	Vadības bloks: - Operētājsistēma Windows 10 vai ekvivalenta; - Skārienjūtīgs displejs, krāsains, vismaz 12,1", nerūsējošā tērauda korpusā, aizsardzības klase IP65; - Ātruma, darba ciklu, darba stundu un plēves patēriņa skaitītājs; - Aizsardzība ar piekļuves kodu, 3 pieejas līmeņi (operatoriem, tehniskajam personālam un vadībai); - Iespējama datu saglabāšana USB atmiņas kartē; - VPN attālinātā servisa maršrutētājs attālinātai piekļuvei, izmantojot internetu ar drošu VPN savienojumu. Ar integrētu ugunsdzēsību, lai nodrošinātu savienojumu pret vispārējiem IT riskiem; - Aizkausēšanas temperatūras un spiediena regulēšana; - Iekārtas mazgāšanas programma.
16.	- Signāl tornis ar gaismas diodēm iekārtas darbības stāvokļa indikācijai.
17.	Formāts 1: - gatavā gaļas produkcija, desas; - iepakojums ar eiro caurumu un vieglo atvēršanu; - produkta forma cilindriska; produkta izmērs 220 x 40 x 40 mm;
18.	Formāts 2: - maltā gaļa; - iepakojums ar vieglo atvēršanu; - produkta forma taisnstūra; - produkta izmērs 150 x 200 x 50 mm;
19.	Etiķešu līmētājs: - izvietots aiz plēves ruļļa attinēja virs produkta padeves konveijera; - vadība integrēta no iepakojšanas iekārtas displeja; - servo motoru piedziņa; - aizsardzības klase IP54; - etiķetes garums 10-400 mm (pielaide 10%); - etiķetes platums 20-146 mm (pielaide 10%); - etiķešu ruļļa svars maks. 15 kg; - etiķešu ruļļa diametrs maks. 380 mm, serdes diametrs 40 mm un 76 mm; - etiķešu ruļļa esamības un priekšlaicīgu beigu nolaistības sensors; - optiskais etiķešu sensors.
20.	Termopārnēses printeris: - paredzēts informācijas drukāšanai uz iepakojamās plēves, izvietots aiz plēves ruļļa attinēja virs produkta padeves konveijera; - vadība integrēta no iepakojšanas iekārtas displeja; - maks. drukas laukums 53x75 mm; - maks. drukas lentas garums vismaz 1.200 mm.

- | | |
|--|--|
| | |
|--|--|
- Iekārtam, to aprīkojumam un sastāvdaļām jābūt jaunām, kā arī tām jāatbilst pārtikas veterinārajām un higiēnas prasībām.
 - Iekārtam ir jābūt atbilstošai ES standartiem un attiecīgi sertificētai (CE marķējums). Piegādājot iekārtas, jāpievieno atbilstības sertifikāts/deklarācija.
 - Garantijas laiks: no 12 mēneši no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.
 - Piedāvājuma cenā jāiekļauj iekārtu piegāde uz paredzamo līguma izpildes vietu, uzstādīšana un ieregulēšana, kā arī darbinieku apmācība.
 - Pretendentam ir vismaz 5 (piecu) gadu pieredze ar iepirkumu saistītajā jomā – ražošanas tehnoloģisko iekārtu piegādē un uzstādīšanā.
 - Visām iekārtām ir jānorāda izgatavotāja nosaukums un modelis.

Piedāvājums jāiesniedz **līdz 2024.gada 14.augustā, plkst.17.00** adresē: SIA „Kurzemes Gaļsaimnieks”, „Pūpoli”, Paplaka, Virgas pag., Dienvidkurzemes nov., Latvija, LV-3433 vai elektroniski kitija.rosvalde@kgs.lv

!!! Piedāvājums ir jānoformē pielikuma Nr. 1 formā.

!!! Obligātā kārtībā ir jāaizpilda dokuments: Apliecinājums par neatkarīgu piedāvājumu (Pielikums Nr. 2).

Paplaka, 2024.gada 12.jūlijs
SIA «Kurzemes Gaļsaimnieks»
Valdes locekle Kitija Rosvalde-Bērziņa



PIEDAVAJUMS

ES Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 4. "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.2. apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ietvaros

1. Atbalsta pretendents: SIA „Kurzemes Gaļsaimnieks”
2. Nodokļa maksātāja numurs: LV 42103022606
3. Pasūtītāja adrese: „Pūpoli”, Paplaka, Virgas pag., Dienvidkurzemes nov., Latvija, LV-3433
4. Pasūtītais priekšmets un kvantitāte: **Gatavās produkcijas un maltās gaļas Flow-pack iepakojšanas līnija – 1 gab.**
5. Piegādes vieta: SIA „Kurzemes Gaļsaimnieks”, „Pūpoli”, Paplaka, Virgas pag., Dienvidkurzemes nov., Latvija, LV-3433
6. Piegādes laiks: 30.05.2025.
7. Piedāvājuma derīguma termiņš: Līdz 30.05.2025.
8. Tehniskā specifikācija:

Prasības un parametri

Prasības un parametri		Pretendenta parametri	
Gatavās produkcijas un maltās gaļas Flow-pack iepakojšanas līnija – 1 gab.		Ražotājs:	
		Nosaukums:	
		Modelis:	
Līnija tiks izmantota gatavās produkcija un maltās gaļas iepakojšanai automātiskā režīmā. Visām iekārtām jābūt savstarpēji salāgotām un sinhronizētām.			
1.	Līnija veic iepakojuma veidošanu no mīkstās karsti sakausējamās plēves, produkta iepakojšanu aizsargatmosfērā, iepakojuma marķēšanu ar etiķeti un informācijas drukāšanu uz plēves.		
2.	Iekārtas maksimālā ražība, ne mazāk kā 100-120 iepakojumi/min.		
3.	Iepakojamais materiāls: - mīkstā plēve, karsti sakausējama, laminēta, augstas barjeras, biezums: no 50-90 μ.		
4.	Iekārta izgatavota no nerūsējošā tērauda, aizsardzības klase IP65, pilnībā mazgājamas ārējās virsmas.		
5.	Tandēma plēves ruļļu attīšanas ierīce, izvietota iekārtas augšpusē ar servo motoru piedziņu.		
6.	Manuālais plēves ruļļu salīmēšanas galds.		
7.	Gareniskās šuves sakausēšana no iepakojuma apakšas, šuves platums aptuveni 10 mm.		

8.	Drošības sistēma ar magnētiskajiem slēdžiem un gaismas barjerām.	
9.	Produkta padeves konveijers ar sānu vadotnēm, garums līdz 2.500 mm.	
10.	Foto sensors augšējās plēves drukas nolasīšanai.	
11.	Iepakojuma veidošanas bloks ar mehānisku platuma regulēšanu.	
12.	Iztrūkstošo produktu sensors.	
13.	Pneimatiskais aprīkojums: - Gāzes padeves sistēma; - Iebūvēts gāzu analizators (O2), vadība integrēta no iepakojšanas iekārtas displeja; - Iebūvēts gāzu maisītājs (N2 un CO2), vadība integrēta no iepakojšanas iekārtas displeja.	
14.	Elektriskais aprīkojums: - Barošanas padeve caur galveno slēdzi; - Avārijas apstādināšanas pogas; - Vadības skapja apsildīšana.	
15.	Vadības bloks: - Operētājsistēma Windows 10 vai ekvivalenta; - Skārienjūtīgs displejs, krāsains, vismaz 12,1", nerūsējošā tērauda korpusā, aizsardzības klase IP65; - Ātruma, darba ciklu, darba stundu un plēves patēriņa skaitītājs; - Aizsardzība ar piekļuves kodu, 3 pieejas līmeņi (operatoriem, tehniskajam personālam un vadībai); - Iespējama datu saglabāšana USB atmiņas kartē; - VPN attālinātā servisa maršrutētājs attālinātai piekļuvei, izmantojot internetu ar drošu VPN savienojumu. Ar integrētu ugunsdzēsības, lai nodrošinātu savienojumu pret vispārējiem IT riskiem; - Aizsardzības temperatūras un spiediena regulēšana; - Iekārtas mazgāšanas programma.	
16.	Signāl tornis ar gaismas diodēm iekārtas darbības stāvokļa indikācijai.	
17.	Formāts 1: - gatavā gaļas produkcija, desas; - iepakojums ar eiro caurumu un vieglo atvēršanu; - produkta forma cilindriskā; - produkta izmērs 220 x 40 x 40 mm;	
18.	Formāts 2: - maltā gaļa; - iepakojums ar vieglo atvēršanu; - produkta forma taisnstūra; - produkta izmērs 150 x 200 x 50 mm;	

19.	Etīķešu līmētājs: - izvietots aiz plēves ruļļa attinēja virs produkta padeves konveijera; - vadība integrēta no iepakojšanas iekārtas displeja; - servo motoru piedziņa; - aizsardzības klase IP54; - etiķetes garums 10-400 mm (pielaide 10%); - etiķetes platums 20-146 mm (pielaide 10%); - etiķešu ruļļa svars maks. 15 kg; - etiķešu ruļļa diametrs maks. 380 mm, serdes diametrs 40 mm un 76 mm; - etiķešu ruļļa esamības un priekšlaicīgu beigu nolaīšanas sensors; - optiskais etiķešu sensors.	
20.	Termopārneses printeris: - paredzēts informācijas drukāšanai uz iepakojamās plēves, izvietots aiz plēves ruļļa attinēja virs produkta padeves konveijera; - vadība integrēta no iepakojšanas iekārtas displeja; - maks. drukas laukums 53x75 mm; - maks. drukas lentas garums vismaz 1.200 mm.	

Informācija par piegādātāju

Uzņēmuma nosaukums:

Uzņēmuma reģ. nr.: Iekārta marka un modelis:

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

Piedāvājuma derīguma termiņš:

Piedāvājuma cena EUR bez PVN:

Piedāvājuma datums:

Sagatavotāja vārds, uzvārds:

Sagatavotāja amats:

Pielikums Nr.2

SIA „Kurzemes Gaļsaimnieks”
/Pasūtītāja nosaukums/

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju,

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.
4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem¹ un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanās. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
 - 4.1. cenām;
 - 4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
 - 4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
 - 4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
 - 4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanās, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendents var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums _____

Paraksts

