



SIA Tet, Dzirnau iela 105, Rīga LV-1011
Vienotais reģ. nr. 40003052786
A/S Swedbank, kods HABALV22
Norēķinu konts LV05HABA000140X040000

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. PN-186172

Rīga

Datums: 26.01.2022 Pamatojums: Pieteikums BIS būvniecības lietas numurs: TMP-475255-121155; BIS dokumenta numurs: BIS-BV-6.18-2022-260

Pieprasītājs: SIA "SILTIE NAMI", reģ. Nr. 40103925867, Biķernieku iela 22, Rīga, LV-1006
Objekta adrese: Aleksandra Grīna bulvāris 7, Aleksandra Grīna bulvāris 9, Rīga, LV-1002
Zemes kad. apzīmējums.: 01000582013, 01000582012.
Ēku kad. apzīmējums: 01000582013001, 01000582012001

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku konstrukciju pastiprināšanai A. Grīna bulvārī 7 un A. Grīna bulvārī 9, Rīgā projektam.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Projekta izstrādes uzraudzībā plānā atrodas SIA „Tet” sakaru kabeļu kanalizācija ar pievadēm ēkām A. Grīna bulvārī Nr. 7 un Nr. 9, A. Grīna bulv. 9, pie ēkas fasādes stiprināts vara sakaru kabeļa tīkls no sadales skapja Nr. 730, Grīna bulv. 9. Ēkās atrodas SIA Tet sakaru Optiskais un vara sadales tīkli ar atbilstošiem komutācijas iekārtām un tīkla elementiem.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku konstrukciju pastiprināšanas projektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā materiāla, atbilstoši LR Aizsargjoslu likuma, MK Noteikumu, LR Elektronisko sakaru likuma prasībām, ievērojot Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasības.
2.	Saglabāt esošās SIA tet sakaru komunikācijas projekta izstrādes un tai pieguļošajā teritorijā, sakaru kanalizācijas pievadus un ievadus ēkām, optisko un vara sakaru tīklu un tīkla elementus ēkās, ēkas pagrabā un ēkas fasādē, nodrošinot to aizsardzību, nepārtrauktu darbību, nepieciešamo vertikālo attālumu un piekļuvi uzturēšanas, bojājumu novēršanas darbu veikšanai.
3.	Ja sakarā ar projekta risinājumiem nepieciešamas izmaiņas SIA „Tet” sakaru tīklos, tehniskos noteikumus pieprasīt atsevišķi.
4.	Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. panta, 4. apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.
5.	Būves un citas virszemes un pazemes konstrukcijas, t. sk. Būvgružu konteinera novietojumu, projektēt ārpus SIA “Tet” elektronisko sakaru komunikāciju aizsardzības joslas, ievērojot Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasības, nodrošinot iespēju, brīvi piekļūt elektronisko sakaru komunikācijām, bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.
6.	Grunts izstrāde un zemes darbi ar mehānismiem elektronisko sakaru komunikāciju aizsardzības joslā AIZLIEGTI .
7.	Grunts izstrāde, transporta kustības sakaru komunikāciju aizsardzības joslā, šķērsošanās zonās, projekta risinājuma paredzēt papildus pasākumus to saglabāšanai un aizsardzībai, nodrošinot pietiprināto kabeļa vertikālo attālumu un brīvu piekļuvi virszemes / pazemes elektronisko sakaru komunikācijām bojājumu novēršanas un uzturēšanas, vai demontāžas darbu veikšanai.
8.	Projekta izstrādes gaitā, ja nepieciešams konsultācijām, TET komunikāciju esamības, izvietojuma precizēšanai, tīkla datu info pieprasījumiem, projekta risinājumos priekš izskatīšanai, saskaņošanai iesakām izmantot SIA Tet e-vidē, uzraugi.tet.lv , pieteikumu sistēmu, veidojot pieteikumus Portālā: http://uzraugi.tet.lv . Sadaļas “Tīkla uzraudzība”, “konsultācijas”.
9.	Trīs dienas pirms būvdarbu sākuma saņemt darbu atļauju no SIA Tet, pieteikt elektroniski, Portāls: http://uzraugi.tet.lv .
10.	Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabala un pieguļošajā teritorijā esošo SIA „Tet” elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.
11.	Projekta realizācijas laikā radušos un pēc darbu pabeigšanas pārbaudes laikā konstatētos SIA “Tet” elektronisko sakaru tīkla bojājumus novērst par Projekta pasūtītāja līdzekļiem.
12.	Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem.
13.	Noteikumi ir derīgi 1 (vienu) gadu no to sagatavošanas dienas.

Piezīmes:



SIA Tet, Dzirnau iela 105, Rīga LV-1011
Vienotais reģ. nr. 40003052786
A/S Swedbank, kods HABALV22
Norēķinu konts LV05HABA000140X040000

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama tehniskā projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA "Tet" tehniskajiem standartiem. Būvprojekts ir saskaņojams ar :

1. SIA „Tet” PPUD RN portālā uzraugi.tet.lv vai Būvniecības informācijas sistēmā.
2. Ēku un zemes gabalu īpašniekiem, pilnvarotām personām

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama:

1. SIA „Tet” PPUD portālā uzraugi.tet.lv

Tehniskos noteikumus sagatavoja SIA „Tet” pilnvarota persona:

Signature not validated

Irina Solovjova

irina.solovjova@tet.lv

Digitally signed by IRINA SOLOVJOVA
Date: 2022.01.26 14:01:17 EET
Location: Rīga

Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā.

Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastāvdaļas nav atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamas kā nepilnīgas.

Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts (e-paraksts).

Datnes autentiskums pārbaudāms elektroniskā vidē: www.eparaksts.lv.