




Logu un durvju specifikācija

Marka	Logu / durvju skice Aillas izmērs	Skaitis	U _g ; EI vērt.	Apraksts
D.1 	iekšējās durvis  S=2.21m² P=6.30m	4 gb.	U _g =1.5 W/(m ² K)	Profils: PVC Rehau Brillant-Design 70mm Tonis: Balts Stikls: 2 stiklu sel.pakete. Furnitūra: ROTO 3 eņģes, rokturis, slēdzene Skices skats no telpas ārpusē.
D.2 	 S=4.50m² P=9.00m	4 gb.	U _g =1.5 W/(m ² K)	Profils: PVC Rehau Brillant-Design 70mm Tonis: Balts Stikls: 2 stiklu sel.pakete. Furnitūra: ROTO 3 eņģes, rokturis, slēdzene Skices skats no telpas ārpusē.
UD.1 	Durvis uz bēniņiem  S=1.71m² P=5.55m	4 gb.	U _g =1.8 W/(m ² K) EI.30	Tērauda ugunsdrošās durvis Siltumizolācija: Mw Tonis: RAL.7032 3 eņģes, rokturis ar slēdzeni un atslēgas cilindru, durvju pievilcējs. Skices skats no kāpņu telpas

Norādījumi:

- Logu vēršanas virzienus, veramo bloku daudzumu un loga rāmja risinājumu saskaņot ar dzīvokļu Tpašnieku. Visu logu un durvju izmēru precizēšanu veikt objektā. Katru maināmo logu un durvju komplektu uzmērīt individuāli.
- Visiem uzrādītajiem etalon-materiāliem var lietot ekvivalentus, kuru kvalitāte nav zemāka par norādīto iesniedzot MA formu.
- Veicot logu motāžu, iestrādāt iekšējo logu lentu. Ārējā loga lēnta tiek paredzēta visiem (gan jauniem, gan esošiem) logiem.
- Loga aillas apdari no iekšpuses veikt ar XPS 30mm putuplastu, līdzināt ar mitrumizturīgu špakteli un krāsot ar mitras berzes izturīgu baltu krāsu (piem Caparol Samtex10). ierīkojot jaunu PVC palodzi.
- Visus dzīvokļu logus aprīkot ar AIR-BOX ECO gaisa pieplūdes vārstu. Ja Tpašnieks atsakās, saņemt rakstisku atteikumu.

Generālprojektētājs:



astegro
technical architecture

SIA "ASTEGRO"
Reģ.nr. 42403020341
Būvkomers.reģ.nr. 14076
Fr.Trasuna iela 55a, Malta, Rēzeknes nov.
+371 28662690 astegro@inbox.lv

Būvobjekts:

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu ēkai

Adrese:

Raiņa iela 47, Rēzekne

Rasējums:

Logu un durvju specifikācija

PASŪTĪJUMA NR.

BP.1.2024.

MĒROGS:

1:50

Pasūtītājs:

SIA "Rēzeknes namsaimnieks"

Reģ.Nr. LV40003215461

BP.vadītājs

Iveta Stankeviča, sert. 1-00599

AR. d. vadītājs

Iveta Stankeviča, sert. 1-00599

Teh. izstrādātājs

Modris Skudra, T.28662690

DATUMS:

04. 2024.

STADIJA:

Iecere

LAPA:

AR.6.3.