


Logu un durvju specifikācija

Marka	Logu / durvju skice Ailas izmērs	Skaitis	U; Ei vērt.	Apraksts
D.3 	iekšējās durvis  S=1.64m ² P=5.70m	4 gb.		Tērauda Zn.Fe tehniskās durvis Siltumizolācija: Mw Tonis: RAL 7032 3 eņģes, rokturis ar slēdzeni un atslēgas cilindru, durvju pievilcējs. Skices skaits no kāpņu telpas

Norādījumi:

- Logu vēršanas virzienus, veramo bloku daudzumu un loga rāmja risinājumu saskaņot ar dzīvokļu Tpašnieku. Visu logu un durvju izmēru precizēšanu veikt objektā. Katru maināmo logu un durvju komplektu uzskatīt individuāli.
- Visiem uzrādītajiem etalon-materiāliem var lietot ekvivalentus, kuru kvalitāte nav zemāka par norādīto iesniedzot MA formu.
- Veicot logu motāžu, iestrādāt iekšējo logu lentu. Ārējā loga lentā tiek paredzēta visiem (gan jauniem, gan esošiem) logiem.
- Loga ailas apdari no iekšpuses veikt ar XPS 30mm putuplastu, līdzināt ar mitrumizturīgu špakteli un krāsot ar mitras berzes izturīgu baltu krāsu (piem Caparol Samtex10). ierīkojot jaunu PVC palodzi.
- Visus dzīvokļu logus aprīkot ar AIR-BOX ECO gaisa pieplūdes vārstu. Ja Tpašnieks atsakās, saņemt rakstisku atteikumu.

Generālprojektētājs:



astegro
technical architecture

SIA "ASTEGRO"
Reģ.nr. 42403020341
Būvkomers.reģ.nr. 14076
Fr.Trasuna iela 55a, Rēzeknes nov.
+371 28662690 astegro@inbox.lv

Būvobjekts: Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu ēkai

Adrese: Raina iela 47, Rēzekne

Rasējums: Logu un durvju specifikācija

PASŪTĪJUMA NR. BP.1.2024.

MĒROGS: 1:50

Pasūtītājs: SIA "Rēzeknes namsaimnieks"
Reģ.Nr. LV40003215461

BP.vadītājs Iveta Stankeviča, sert. 1-00599

DATUMS: 04.2024.

AR. d. vadītājs Iveta Stankeviča, sert. 1-00599

STADIJA: Iecere

Fails: AR_Raina 47, Rezekne.dwg

Teh. izstrādātājs Modris Skudra, T.28662690

LAPA: AR.6.4.