


APSTIPRINU
AS BAO valdes loceklis
Māris Kalniņš



Iepirkuma procedūra

**“Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu pārstrādes iekārtas
iegāde un uzstādīšana”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. 1-1-2025

Olaine, 2025

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

- 1.1. **AS BAO (turpmāk – Pasūtītājs) organizē iepirkumu “Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu pārstrādes iekārtas iegāde un uzstādīšana” ar identifikācijas nr. 1-1-2025.**
- 1.2. **Pasūtītāja rekvizīti:**
AS BAO
Reģ.nr. 40003320069
PVN maksātāja nr. LV40003320069
Juridiskā adrese: Celtnieku iela 3A, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Līguma izpildes vieta: “Dardedzes C” (kadastra apzīmējums 8076 011 0841), Jūrmalas apvadceļa 23 km, Mārupe, Mārupes novads
Kontaktpersona: Māris Kalniņš
amats: valdes loceklis
e-pasta adrese: maris.kalnins@bao.lv
- 1.3. Iepirkums (turpmāk - Iepirkums) tiek organizēts saskaņā ar **Ministru kabineta 2017.gada 28. februāra noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”** (turpmāk - MK noteikumi Nr.104). Projektu plānots īstenot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.1. pasākuma "Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas ietvaros.
- 1.4. **Iepirkuma priekšmets:**
Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu pārstrādes iekārtas iegāde un uzstādīšana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
- 1.5. **Līguma izpildes vieta:**
“Dardedzes C” (kadastra apzīmējums 8076 011 0841), Jūrmalas apvadceļa 23 km, Mārupe, Mārupes novads.
- 1.6. **Līguma izpildes termiņš:**
2025.gada 15.decembris. Objektīvu iemeslu dēļ, Pasūtītājs ar Pretendentu var vienoties par izpildes termiņa pagarināšanu.
- 1.7. **Piedāvājuma derīguma termiņš:**
2025. gada 30. aprīlis. Objektīvu iemeslu dēļ, Pasūtītājs ar Pretendentu var vienoties par piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents

piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

1.8. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:

Pretendents iesniedz piedāvājumu līdz 2025.gada 18.martam plkst. 16:00.

1.9. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un kārtība:

- 1.9.1. Piedāvājums jāšūta pa pastu uz AS BAO biroja adresi: Celtnieku iela 3A, Olaine, Olaines nov., LV-2114 vai jāiesniedz personīgi, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu un vienojoties par piedāvājuma iesniegšanas laiku;
- 1.9.2. Piedāvājumam ir jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz Nolikuma 1.8.punktā minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

1.10. Piedāvājumu noformēšanas kārtība:

- 1.10.1. Pretendents iesniedz Piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu apjomu.
- 1.10.2. Piedāvājumu iesniedz vienā slēgtā, aizlīmētā un apzīmogatā aploksnē uz kuras norādīta atsauce uz Iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numurs.
- 1.10.3. Piedāvājumam ir jābūt caurauklotam, apzīmogotam un Pretendenta paraksttiesīgās personas apstiprinātam.

2. PRETENDENTAM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

2.1. Pretendents:

Pretendents ir piegādātājs, kas piedalās iepirkuma konkursā un iesniedz piedāvājumu.

2.2. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

- 2.2.1. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
- 2.2.2. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
- 2.2.3. Pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbības finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

- 2.2.4. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro;
- 2.2.5. Pretendents neatrodas interešu konfliktā ar Pasūtītāju, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.104.

2.3. Pretendenta kvalifikācijas prasības:

- 2.3.1. Pretendenta minimālais vidējais gada finanšu apgrozījums trīs iepriekšējo pārskata gadu laikā (2022, 2023, 2024) ir vismaz 2 (divas) reizes lielāks par paredzamās līgumcenas apmēru. Pretendenti, kuri attiecīgajā tirgū darbojas mazāk nekā trīs gadus, attiecīgo vidējo apgrozījumu nosaka, ievērojot proporcionalitātes principu – aprēķina mēneša vidējo apgrozījumu pēc nostrādāto mēnešu skaita, reizina to ar 12 (divpadsmit). Ja pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu, tam nostrādātajā laikā jābūt vismaz prasītajam apgrozījumam.
- 2.3.2. Pretendents ir iepirkuma priekšmeta ražotājs vai iepirkuma priekšmeta ražotāja apstiprināts pārstāvis Latvijā.
- 2.3.3. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2022. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir izpildījis vismaz 2 (divus) līdzīga apjoma un satura piegādes līgumus. Par līdzīga apjoma un satura piegādes līgumiem tiek uzskatīti līgumi, kur 1) katra līguma ietvaros ir izgatavota (ja Piegādātājs ir iepirkuma priekšmeta ražotājs) vai piegādāta (ja Piegādātājs ir iepirkuma priekšmeta ražotāja apstiprināts pārstāvis Latvijā) būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu pārstrādes iekārta, 2) kur katra līguma ietvaros būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu pārstrādes iekārtas cena ir vismaz 30% apmērā no paredzamās līgumcenas.

3. PIEDĀVĀJUMĀ ATLASĒS DOKUMENTI

3.1. Piedāvājums ietver šādus dokumentus:

- 3.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, (iesniedz saskaņā ar formu - Iepirkuma nolikuma Pielikums Nr.2).
- 3.1.2. **Tehniskais piedāvājums**, kas ietver šādus dokumentus:
 - 3.1.2.1. Pretendenta tehniskais piedāvājums, kas ir sagatavots atbilstoši tehniskajai specifikācijai un Pielikumam Nr.3, iekļaujot konkrētu piedāvāto ražotāju markas/modelus;
 - 3.1.2.2. Visas iepirkuma konkursā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas iekārtām piegādātājs var aizstāt ar ekvivalentiem, iekļaujot tehniskajā piedāvājumā informāciju, kas pierāda ekvivalenci.

- 3.1.2.3. Apliecinājums, ka Pretendents ir iepirkuma priekšmeta ražotājs vai iepirkuma priekšmeta ražotāja apstiprinājuma vēstule, kurā norādīts, ka Pretendents ir ražotāja apstiprināts pārstāvis Latvijā;
- 3.1.2.4. Izziņas vai iepriekšējo pasūtītāju atsauksmes, kas apliecina vismaz 2 (divu) līdzīga apjoma un satura piegādes līgumu izpildi, atbilstoši iepirkuma nolikuma 2.3.3.punktā noteiktajai prasībai. Izziņas var būt jebkādi dokumenti, kas apliecina to, ka konkrētā piegāde ir veikta, piemēram, pieņemšanas-nodošanas akti, pavadzīmes u.c.
- 3.1.3. **Finanšu piedāvājums**, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
 - 3.1.3.1. Piedāvājumā ir jāietver iepirkuma priekšmeta cena un iekārtas uzstādīšanas izmaksas. Iekārtas uzstādīšanas un pieslēgšanas izmaksas ir jānorāda atsevišķi. Iekārtas piegādes izmaksas ir jānorāda atsevišķi.
 - 3.1.3.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar iepirkuma un tehniskās specifikācijas prasību izpildi saistītas izmaksas, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodokli);
 - 3.1.3.3. Finanšu piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR);
 - 3.1.3.4. Finanšu piedāvājumā cena ir noapaļota ar 2 (diviem) cipariem aiz komata.

4. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

4.1. Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

- 4.1.1. Uz Pretendentu attiecas izslēgšanas nosacījumi, kas uzskaitīti nolikuma 2.2.punktā;
- 4.1.2. Pretendents neatbilst Pretendentam izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, atbilstoši iepirkuma nolikuma 2.3.punktam;
- 4.1.3. Pretendents nav iesniedzis nolikumā pieprasītos dokumentus, kas uzskaitīti iepirkuma nolikuma 3.1.punktā.

4.2. Piedāvājumu vērtēšana un sarunu procedūra:

- 4.2.1. Pasūtītājs ar Pretendentiem, kas iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus sākotnējos piedāvājumus, nepieciešamības gadījumā var rīkot sarunas, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 104.
- 4.2.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka konkrētais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Pasūtītājs pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa Piegādātājam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.
- 4.2.3. Ja Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanas gaitā konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

- 4.2.4. Pasūtītājs no piedāvājumiem izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kas Pasūtītājam ir ekonomiski visizdevīgākais un vislabāk apmierina tā vajadzības, kā arī nodrošina Pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu.

4.3. Līguma slēgšana un citi nosacījumi

- 4.3.1. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja nav iesniegts neviens piedāvājums vai nav iesniegts neviens nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits objektīvi pamatots iemesls.
- 4.3.2. Ja Pretendents, kuram tika piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības Pasūtītāja norādītajā laikā neparaksta Līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka iepirkumā izvēlētais pretendents atteicies no pasūtījuma izpildes. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz Līguma pārrunām Pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais ekonomiski visizdevīgākais.
- 4.3.3. Līguma galīgā redakcija tiek izstrādāta pēc rezultātu paziņošanas, atbilstoši izraudzītā Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam.
- 4.3.4. Līgumā tiks noteikta šāda norēķinu kārtība: Avansa maksājums ne vairāk kā 30% no kopējās līguma summas pēc Līguma noslēgšanas. Noslēguma maksājums ne mazāk kā 70% no kopējās līguma summas, pirms iekārtas izsūtīšanas Pasūtītājam.

**Iepirkuma procedūras “Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu pārstrādes
iekārtas iegāde un uzstādīšana”
ID Nr. 1-1-2025**

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Indikatīvi par inerto (betons, dzelzsbetona, ķieģeļi u.c.) un vieglās frakcijas (plastmasa, izolācijas materiāli, koksnes atkritumu u.c.) atkritumu īpatsvaru kopējā atkritumu apjomā, kas tiks ievadīts būvniecības un demontāžas atkritumu drupināšanas iekārtā:

- svara attiecība: inerta 80%, vieglā frakcija 20%,
- tilpuma attiecība: inerta 50%, vieglā frakcija 50%.

Iekārtas/ mezgla nosaukums	Tehniskie dati/ parametri
Atkritumu pārstrādes iekārtas kopējā platība m2 (iekārtas izvietojšanai paredzētā platība)	Ne vairāk kā 900 m2
Iekārtā ievadāmo inerta atkritumu izmēri (Biezums/ platums/ garums)	Vismaz - 400 mm/400 mm/ 700 mm
Iekārtas mehānismu un atsevišķo mezglu darbināšana	Elektrodzinējs Drupinātāja jauda ne mazāk kā 100 kW
Iekārtas sastāvdaļas	
Drupinātāja kaste (korpuss)	Materiāls no kura izgatavota kaste (korpuss)- ne mazāk kā Hardox 500 Hidrauliski atverama drupinātāja kaste (korpuss)
Atkritumu ielādes bunkurs	Bunkura tilpums- vismaz 5 m3 Iekraušanas augstums bunkurā- max 4400 mm
Rotora pašmasa	Min 2000 kg
Rotora platums	Min 900 mm
Atsitējnažu skaits	Min 4 gb. Atsitējnažu materiāls- paredzēts būvgrižu drupināšanai, t.sk.betons, dzelzsbetons u.c būvniecības un demontāžas atkritumiem
Triecienierīces drošības novirzes attālums/gājiens pret svešķermeņu nosprūšanu	Svešķermeņu min. izmērs- 200 mm
Attālums starp atsitējnazī un atsitējplati	Min. 20 mm
Magnētiskais separators ar izlādes lentu uz konteineru.	Magnēta darba platums min. 1000 mm.
Materiālu padeves konveijers no drupinātāja uz divklāju sijātāju	Konveijera lentas platums no 800 līdz 1000 mm
Divklāju sijātājs	Sietu izmērs: min 4.5 m2 Augšējā sieta acs izmērs- 80 mm Apakšējā sieta acs izmērs- 25 mm Elektromotora jauda: min 15kW Sijātājs aprīkots ar trepēm, platformām un drošības margām
Vieglo frakciju nosūkšanas iekārta	Elektromotora jauda: min. 30 kW ar frekvences regulētāju Gaisa plūsmas regulēšanas diapazons no 1800 līdz 4000 m3/h Gaisa sprauslas regulēšana garenvirzienā un šķērsvirzienā.

Iekārtas/ mezgla nosaukums	Tehniskie dati/ parametri
	Nosūkšanas iekārta sadala divās frakcijās (vieglā frakcija un inertiālais materiāls). Izlādes konveijeramin. augstums min. 3.0 m.
Drupināto materiālu izlādes konveijeru izmēri	Izlādes konveijeru lentas platums min.650 mm. Izlādes konveijeru augstumi: Frakcijai (20-80 mm) min. izlādes lentas augstums 5.0 m Frakcijai (0-20 mm) min. izlādes lentas augstums 3.5 m

Papildus tehniskās prasības:

- Visām iekārtām jāatbilst un jābūt marķētām ar CE vai analoģu marķējumu;
- Piegādātājam jānodrošina iepirkuma priekšmeta un uzstādīšanas garantija vismaz 12 mēnešus pēc iekārtas darbības uzsākšanas;
- Piegādātājam jānodrošina:
 - Iekārtas uzstādīšanu un palaišanu Pasūtītāja objektā
 - Garantijas un pēc-pārdošanas serviss*.

*Ar Garantijas un pēc-pārdošanas servisu saprotot:

- 1.Reakcijas laiku (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz saņemēja izsaukumu piegādātai iekārtai/aprīkojumam ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā (laikā no plkst. 8.00 – 17.00);
2. Garantijas laikā bojājumi tiek novērsti ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no pieteikuma brīža;
3. Konsultāciju sniegšana garantijas laikā pa telefonu vai e-pastā;
4. Garantija tikai rūpnīcas defektu novēršanas gadījumiem. Rezerves daļas, kuras ir pakļautas nodilumam un nolietojumam neietilpst garantijas remonta ietvaros.

_____, 2025. gada ____.

Dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums, datums

PIETEIKUMS IEPIRKUMAM**“Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu pārstrādes iekārtas iegāde un uzstādīšana”**

Pretendents

Pretendenta nosaukums

Vienotais reģistrācijas numurs

tā

personā

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats (statuss), vārds un uzvārds

kurš / kura darbojas saskaņā ar

Pārstāvības pamats

(turpmāk – Pretendents), ar šā pieteikuma iesniegšanu piesakās dalībai iepirkumā **“Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu pārstrādes iekārtas iegāde un uzstādīšana”** (turpmāk – Iepirkums).

1. Pretendenta apliecinājumi. Pretendents apliecina, ka:

- 1.1. Pretendents ir iepazinies ar Iepirkuma noteikumiem, piekrīt piedalīties Iepirkumā un garantē Iepirkuma noteikumos izklāstīto prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi Pretendentam ir skaidri un saprotami;
- 1.2. Visa informācija un dokumentācija, kas iesniegta dalībai Iepirkumā ir patiesa un Pasūtītājs to var pārbaudīt attiecīgajās institūcijās;
- 1.3. Piedāvājums ir derīgs un ir spēkā **līdz 2025. gada 30. aprīlim**.
- 1.4. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
- 1.5. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;
- 1.6. Pretendents neatrodas interešu konfliktā ar Pasūtītāju, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.104;
- 1.7. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu un nevar tikt konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts;

- 1.8. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 eiro.

2. Pretendenta dati.

2.1.	Pretendenta juridiskā adrese:		
2.2.	Pretendenta faktiskā adrese:		
2.3.	Pārstāvībai iepirkumā pilnvarotā persona		
2.3.1.	Vārds, uzvārds, amats:		
2.3.2.	Tālruņa numurs:	Faksa numurs:	
2.3.3.	E-pasta adrese:		
2.4.	Līguma slēgšanai pilnvarotā persona		
2.4.1.	Vārds, uzvārds, amats:		
2.4.2.	Tālruņa numurs:	Faksa numurs:	
2.4.3.	E-pasta adrese:		

3. Pretendenta piedāvātā līgumcena:

	Cena bez PVN	PVN	Cena ar PVN
“Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu pārstrādes iekārta			
Iekārtas piegāde			
Iekārtas uzstādīšana			
KOPĀ			

4. Pretendenta finanšu stāvoklis.

Pretendentam ir šāds finanšu apgrozījums:

Apgrozījums 2022.gadā, eiro	
Apgrozījums 2023.gadā, eiro	
Apgrozījums 2024.gadā, eiro	
Vidējais apgrozījums pēdējos trīs pārskata gados, eiro	

Sarunas ir iespējamās

Sarunas nav iespējamās, Piedāvājums ir galīgs

(ar „x” atzīmēt atbilstošu variantu)

Pretendenta amatpersona
(vārds, uzvārds, amats)

paraksts

“Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu pārstrādes iekārtas iegāde un uzstādīšana”

ID Nr. 1-1-2025

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu pārstrādes iekārta:

Iekārtas ražotājs, marka, modelis

Iekārtas/ mezgla nosaukums	Tehniskie dati/ parametri	Piedāvājums
Atkritumu pārstrādes iekārtas kopējā platība m ² (iekārtas izvietojumam paredzētā platība)	Ne vairāk kā 900 m ²	
Iekārtā ievadāmo inerto atkritumu izmēri (Biezums/ platums/ garums)	Vismaz - 400 mm/400 mm/ 700 mm	
Iekārtas mehānismu un atsevišķo mezglu darbināšana	Elektrodzinējs Drupinātāja jauda ne mazāk kā 100 kW	
Iekārtas sastāvdaļas		
Drupinātāja kaste (korpuss)	Materiāls no kura izgatavota kaste (korpuss)- ne mazāk kā Hardox 500 Hidrauliski atverama drupinātāja kaste (korpuss)	
Atkritumu ielādes bunkurs	Bunkura tilpums- vismaz 5 m ³ Iekraušanas augstums bunkurā- max 4400 mm	
Rotora pašmasa	Min 2000 kg	
Rotora platums	Min 900 mm	
Atsitējnažu skaits	Min 4 gb. Atsitējnažu materiāls- paredzēts būvgružu drupināšanai, t.sk.betons, dzelzsbetons u.c būvniecības un demontāžas atkritumiem	
Triecienierīces drošības novirzes attālums/gājiens pret svešķermeņu nosprūšanu	Svešķermeņu min. izmērs- 200 mm	
Attālums starp atsitējnazi un atsitējplati	Min. 20 mm	
Magnētiskais separators ar izlādes lentu uz konteineru.	Magnēta darba platums min. 1000 mm.	

Iekārtas/ mezgla nosaukums	Tehniskie dati/ parametri	Piedāvājums
Materiālu padeves konveijers no drupinātāja uz divklāju sijātāju	Konveijera lentas platums no 800 līdz 1000 mm	
Divklāju sijātājs	Sietu izmērs: min 4.5 m ² Augšējā sieta acs izmērs- 80 mm Apakšējā sieta acs izmērs- 25 mm Elektromotora jauda: min 15kW Sijātājs aprīkots ar trepēm, platformām un drošības margām	
Vieglo frakciju nosūkšanas iekārta	Elektromotora jauda: min. 30 kW ar frekvences regulētāju Gaisa plūsmas regulēšanas diapazons no 1800 līdz 4000 m ³ /h Gaisa sprauslas regulēšana garenvirzienā un šķērsvirzienā. Nosūkšanas iekārta sadala divās frakcijās (vieglā frakcija un inertiālais materiāls). Izlādes konveijera min. augstums 3.0 m.	
Drupināto materiālu izlādes konveijeru izmēri	Izlādes konveijeru lentas platums min.650 mm. Izlādes konveijeru augstumi: Frakcijai (20-80 mm) min. izlādes lentas augstums 5.0 m Frakcijai (0-20 mm) min. izlādes lentas augstums 3.5 m	

Papildus tehniskās prasības:

- Visām iekārtām jāatbilst un jābūt marķētām ar CE vai analoģu marķējumu;
- Piegādātājam jānodrošina iepirkuma priekšmeta un uzstādīšanas garantija vismaz 12 mēnešus pēc iekārtas darbības uzsākšanas;
- Piegādātājam jānodrošina:
 - Iekārtas uzstādīšanu un palaišanu Pasūtītāja objektā
 - Garantijas un pēc-pārdošanas serviss*.

*Ar Garantijas un pēc-pārdošanas servisu saprotot:

- 1.Reakcijas laiku (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz saņemēja izsaukumu piegādātai iekārtai/aprīkojumam ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā (laikā no plkst. 8.00 – 17.00);
2. Garantijas laikā bojājumi tiek novērsti ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no pieteikuma brīža;
3. Konsultāciju sniegšana garantijas laikā pa telefonu vai e-pastā;
4. Garantija tikai rūpnīcas defektu novēršanas gadījumiem. Rezerves daļas, kuras ir pakļautas nodilumam un nolietojumam neietilpst garantijas remonta ietvaros.