


Sienas mezgls
M 1:10




- | | |
|--|-------|
| 1. Šķīdrcementa plāksnes | 8mm |
| 2. Ventilācijas gaisa sprauga | ≥30mm |
| 3. Vēja aizsardzības siltumizolācija plāksne,
λ≤0.032 W/mK,
ugunsreakcijas klase A2 - s1, d0 | 50mm |
| 4. Siltumizolācija - minerālvate,
λ≤0.034 W/mK,
ugunsreakcijas klase A1 | 100mm |
| 5. Līmjava | |
| 6. Esošā ārsiena | |

Sienas mezgls
M 1:10



Sienas stūra mezgls
M 1:10



- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | Šķiedrcementa plāksnes | 8mm |
| 2. | Ventilācijas gaisa sprauga | ≥30mm |
| 3. | Vēja aizsardzības siltumizolācija plāksne,
$\lambda \leq 0.032 \text{ W/mK}$,
ugunsreakcijas klase A2 - s1, d0 | 50mm |
| 4. | Siltumizolācija - minerālvate,
$\lambda \leq 0.034 \text{ W/mK}$,
ugunsreakcijas klase A1 | 50mm |
| 5. | Līmjava | |
| 6. | Esošā ārsiena | |

1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
2. Visus izmērus precizēt uz vietas.
3. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antiseptiķiem.
4. Visi materiāli doti pēc viena ražotāja kvalitātes produktu piemēra tie varbūt aizstāti uz citu ražotāju ekvivalentiem produktiem ar vienādiem vai labākiem tehniskiem, kvalitātes rādītājiem

 SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com				Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils		Pasūtījuma Nr.			
						03/2025			
				Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 103, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana					
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	Mezgli "S1", "S2" un "S3"					
BUVPROJ.DAĻAS.VAD.	A.MELDERIS		03.2025						
IZSTRĀDĀJA	R.KLEIMENOVŠ		03.2025	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
				03/2025	AR	BP	1:10	26	35