

LOGU UN VITRĪNU SPECIFIKĀCIJA 1

MARKĒ- JUMS PLĀNĀ	SKICE IZMĒRI, MM	AILAS IZMĒRI		VĒRTŅU SKAITS	SKAITS, GAB.	Materiāls, apdare												
		↔	↕															
V-2		6000	1610	2	78	1. 2 atveramas un atgāžamas vērtnes. 2. Abos sānos un augšā pieskrūvēts papildus profils (50...80 mm) siltinājuma biezuma kompensēšanai.					1. PVC profila vitrīna vai logs ar stikla paketēm $U_{rm} \leq 0.9W/m^2K$. 2. Konstruktijas tehniskie parametri: • Vēja slodzes izturība - ne zemāka kā B3; • Gaisa caurlaidības klase - 4 (EN1220); • Minimālā ūdens necaurlaidības klase - 9A; • Vismaz 6 kameru PVC profils; • 2 kameru (3 stiklu) pakete, 48 mm, argona pildījums, termiskā starplika, $U \leq 0.6W/m^2K$; • Stikla paketes stikli: - visi stikli caurspīdīgi, 4 mm; - malējais iekšējais stikls - ar selektīvo pārklājumu. 4. Krāsa ārpusē un iekšpusē - balta. 5. Aprīkoti ar gaisa pieplūdes iekārtu (piem. AERECO).							
L-1		1960	1510	1	20	1 atverama un atgāžama vērtne.												
PIEZĪMES: 1. Logu furnitūru saskaņot ar būvprojekta autoru un būvniecības ierosinātāju. 2. Ražotājam pirms logu izgatavošanas izstrādāt to tehnisko rasējumu, kuru saskaņot ar būvniecības ierosinātāju un būvprojekta arhitektu. 3. Pēc logu montāžas veikt ailas apdari pa iekšējo un ārējo perimetru ar visā lentes laukumā līpošu vēja un tvaika izolācijas līmlenti. 3. Pirms lentas līmēšanas pārliecināties, ka mūra virsma ir gluda un tīra. vajadzības gadījumā apmest, špahtelēt un gruntēt.						 SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com				Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils		Pasūtījuma Nr. 03/2025						
										Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 103, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana								
						AMATA NOSAUKUMS				VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	Logu un vitrīnu specifikācija 1					
						BUVPROJ.DAĻAS.VAD.				A.MELDERIS		03.2025						
						IZSTRĀDĀJA				I.RATNIECE		03.2025	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
													03/2025	AR	BP	1:50	30	35