Materiālu aprēķini (Fasādes kopā)

№	Materiāla nosaukums/ būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudzums
	Ārējie darbi		
1	Logailu aizmūrēšana ar mala ķiēģeļiem	m³	6.82
2	Durvju ailes aizmūrēšana ar keramzītbetona blokiem	m³	4.44
3	Cokola profila ar lāseni b=150mm stiprināšana	m	125.8
4	Cokola profila ar lāseni b=100mm stiprināšana	m	19.0
5	Cokola profila ar lāseni b=50mm stiprināšana	m	3.7
6	Fasādes siltināšana, t.sk.		
	Gruntējums	m²	2347.6
	Līmjava SAKRET BAK	m²	2347.6
	Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.034 W/mK, ugunsreakcijas klase A1, b=100mm	m²	2184.5
	Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.034 W/mK, ugunsreakcijas klase A1, b=50mm	m²	197.5
	Vēja aizsardzības siltumizolācija plāksne, λ≤0.032 W/mK, ugunsreakcijas klase A2 - s1, d0, b=50mm	m²	2347.6
	Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.034 W/mK, ugunsreakcijas klase A1, b=150mm	m²	7.0
7	Logailu siltināšana 30mm un apdare, t.sk.		
	Līmjava SAKRET BAK	m²	110.0
	Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.037 W/mK, ugunsreakcijas klase A1, b=30mm	m²	110.0
8	Lodžijas margas, t.sk.		
	C termoprofils 100x50mm, b=2.0mm	tm	990
	Z termoprofils 100x950mm, b=2.0mm, solis 600mm	tm	940.5
	Tērauda leņķis ar ribu 100x100x90x2mm	gb	180
	Tvaika izolācija, b=0.2mm	m²	486.0
	Mitrumizturīga gipškartona loksne špaktelēta un krāsota, b=12.5mm	m²	486.0
9	Šķiedrcementa plāksnes, b=8mm, t.sk. tērauda profilu stiprināšanas sistēma, saskaņā ar projekta risinājumiem	m²	2583.0
10	Skārda lāsenis virs logiem, b=0.5mm	tm	805.2

Siltumzilolācijas materiālu aprēķini (lodžijas)

№	Siltumizolācijas nosaukums	Biezums, mm	Platība, m²
1	Vēja aizsardzības siltumizolācija plāksne, λ≤0.032 W/mK, ugunsreakcijas klase A2 - s1, d0	50	1513.4
2	Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.034 W/mK, ugunsreakcijas klase A1	50	176.5
3	Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.034 W/mK, ugunsreakcijas klase A1	100	1371.2

Siltumzilolācijas materiālu aprēķini (galasienas)

№	Siltumizolācijas nosaukums	Biezums, mm	Platība, m²
1	Vēja aizsardzības siltumizolācija plāksne, λ≤0.032 W/mK, ugunsreakcijas klase A2 - s1, d0	50	213.7
2	Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.034 W/mK, ugunsreakcijas klase A1	50	2.4
3	Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.034 W/mK, ugunsreakcijas klase A1	100	211.4
4	Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.034 W/mK, ugunsreakcijas klase A1	150	3.1

Siltumzilolācijas materiālu aprēķini (sienas)

№	Siltumizolācijas nosaukums	Biezums, mm	Platība, m²
1	Vēja aizsardzības siltumizolācija plāksne, λ≤0.032 W/mK, ugunsreakcijas klase A2 - s1, d0	50	620.5
2	Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.034 W/mK, ugunsreakcijas klase A1	50	18.6
3	Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.034 W/mK, ugunsreakcijas klase A1	100	601.9
4	Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.034 W/mK, ugunsreakcijas klase A1	150	3.9

Siltumzilolācijas materiālu aprēķini (ailes siltināšana)

№	Siltumizolācijas nosaukums	Biezums, mm	Platība, m²
1	Siltumizolācija - minerālvate, λ≤0.037 W/mK, ugunsreakcijas klase A1	30	110.0

SIA "Taikin Build"
Reģ.Nr.40103363223
Būvkomersanta reģ.Nr.16292
Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils
e-pasts: taikin.build@gmail.com

Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922
18. novembra iela 37A, Daugavpils

Pasūtījuma Nr. 03/2025

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 103, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BUVPROJ.DAĻAS.VAD.	A.MELDERIS		03.2025
IZSTRĀDĀJA	R.KLEIMENOVS		03.2025

Materiālu aprēķini

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
03/2025	AR	BP	B/M	35	35