



2. stāva plāna fragments
M 1:100

Plaisu principiālais
pastiprinājuma risinājums
M 1:20



DESOI Spirālenkuri Ø6,
L=1000mm (pastprināt
katru šuvi saskaņā ar
ražotāja iestrādes
nosacījumiem, izmantojot
atbilstošus materiālus,
aizpildītājus)

PLAISA MŪRĪ

1

Sienas pastiprinājuma specifikācija										
Marka	Mat.	Klase	Skaits	Elements			Mērv.	Apjoms (kg)		Piezīmes
				Pozīcija	Nosaukums	Garums		Elementa	Kopā	
DESOI spirālenkuru sistēma										
Pas.	Tēr.	A4	126	spirālenkurs	Ø6	1000	kg	0.80	100.8	

 SIA "Taikin Build" Reģ.Nr.40103363223 Būvkomersanta reģ.Nr.16292 Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils e-pasts: taikin.build@gmail.com				Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922 18. novembra iela 37A, Daugavpils				Pasūtījuma Nr. 03/2025	
				Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 103, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana					
				PLAISU AIZDARĪŠANAS UN PASTIPRINĀŠANAS PRINCIPIĀLAIS RISINĀJUMS MŪRĪ					
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
BUVPROJ.DAĻAS.VAD.	G.KAMENĒCKIS		03.2025	03/2025	BK	BP	1:20	2	-
IZSTRĀDĀJA	R.KLEIMENOVŠ								