


Spāres pagarinājuma sānskats
M1:10



Spāres balstojuma mezgls
M1:20



Spāres pagarinājuma skats no augšas
M1:10



PIEZĪME:

1. VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT UZ VIETAS UN PIELĀGOT ESOŠAI SITUĀCIJAI UN ESOŠĀM KONSTRUKCIJĀM. IEPRIEKŠ SASKAŅOT RISINĀJUMUS AR BŪVPROJEKTA AUTORIEM.
2. JUMTA PLĀKŅU SLĪPUMA ĻEŅĶUS PIELĀGOT ESOŠIEM SLĪPUMIEM.
3. GRIEZUMUS SKATĪT AR SADAĻĀ;
4. VISAS KOKA KONSTRUKCIJAS APSTRĀDĀT UN DZIĻI PIESŪCINĀT AR ANTIPIRĒNIEM UN ANTISEPTIĶIEM.
5. VISUS KOKA SAVIENOJUMS IZPILDĪT AR NAGLĀM, SKRŪVĒM UN KOKA STIPRINĀJUMA ELEMENTIEM.
6. VISAS KOKA KONSTRUKCIJAS, KAS BALSTĀS UZ MŪRA JĀANTISEPTIZĒ UN JĀIZOLĒ AR RUBEROĪDA KĀRTU.
7. MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZDOTS ORIENTĒJOŠI;
8. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS SKATĪT LAPĀ BK-01.
9. BŪVPROJEKTA RASĒJUMOS NEUZRĀDĪTIE STANDARTA MEZGLI UN SAVIENOJUMI ATRISINĀMI BŪVDARBU GAITĀ UN IZPILDĀMI ATBILSTOŠI AMATNIEKA KVALIFIKĀCIJAI, NODROŠINOT TIEM BŪVES EKSPLUATĀCIJAS LAIKĀ NEPIECIEŠAMO KONSTRUKTĪVO NOTURĪBU;
10. BŪVES ĪPAŠNIEKS, PASŪTĪTĀJS UN BŪVDARBU IZPILDĪTĀJS IR ATBILDĪGI PAR BŪVDARBU IZPILDI ATBILSTOŠI PROJEKTA RISINĀJUMAM;

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Marka	Materiāls	Klase	Skaits, gab.	Elements			Mērv.	Masa, kg / Apjoms, m3		Piezīmes	Normatīvs
				Pozīcija	Nosaukums	Garums, mm		vien.	kopā		
	Koks	C24	155	Spāres pagarinājums	50x150	1390	m3	0,010	1,62		
								Kopā	**1,62**		
	Tērauds	8,8	620	Vītņstienis	ø12	160	kg	620,00	620,00		
			1240	Uzgriežnis	ø12			1240,00	1240,00		

SIA "Taikin Build"
Reģ.Nr.40103363223
Būvkomersanta reģ.Nr.16292
Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils
e-pasts: taikin.build@gmail.com

Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922
18. novembra iela 37A, Daugavpils

Pasūtījuma Nr. 03/2025

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 103, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BUVPROJ.DAĻAS.VAD.	G.KAMEŅECKIS		03.2025
IZSTRĀDĀJA	R.KLEIMENOVS		03.2025

ESOŠAS SPĀRES PAGARINĀJUMA RISINĀJUMS

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
03/2025	BK	BP	1:20	4	-