



MEZGLS 12
DABĪGĀ GAISA VENTILĀCIJAS SISTĒMAS
PIEPLŪDES RISINĀJUMS



- Piezīmes:**
1. Visi izmēri uzrādīti milimetros.
 2. Pēc fasāžu siltināšanas nomainīt ārējās logu palodzes.
 3. Griezumu A-A, griezumu B-B skatīt lapās AR-9 un AR-10.
 4. Visus materiālus iestrādāt atbilstoši materiālu ražotāju tehnoloģiskajām rekomendācijām.
 5. Pirms materiālu pasūtīšanas pārlecināties par materiālu apjomu aprēķina atbilstību grafiskās daļas rasējumiem.
 6. Visus materiālus var izvēlēties ekvivalentus.
 7. Vēja un tvaika izolējošo membrānu stūros nepārgriezt. Ieklāt tā, lai savienojuma vietas (ar pārlaidumu 100 mm) veidotos tikai aillas sānos.
 8. Fasādes siltumizolācijas tapas (dībeļus) izvēlēties attiecībā no esošās sienas tipa. Par dībeļu izvēli un stiprināšanas dziļumu konsultēties ar ražotāju.

Projektētājs: KOMERC VEIKSMES SIA "Komercveiksmes" REG.NR. 40003225811 Lielvārdes iela 42-2, Rīga, LV-1006				Ierosinātājs: "Gulbenes Energo Serviss", vienotais reģistrācijas Nr. 54603000121, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401					
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana, Skolas iela 5k-7, Gulbene				Rasējums Mezģls 10 dabīgā gaisa ventilācijas sistēmas pieplūdes risinājums			Mērogs 1:20	Rasējuma Nr. AR-22	
Būvprojekta daļas vadītājs		Izstrādātājs		Pasūt. Nr.	Arhīva Nr.	Stadija	Marka	Datums	Lapa/Lapas
I.Bite		K.Bušs		Nr.GES/1.32/LĪG/24/23	plans.dwg	PR	AR	25.11.2024	