

AVK-A_ Iekārtu un materiālu specifikācija

OBJEKTA NOSAUKUMS:		Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana.			
ADRESE:		Skolas iela 5 k-7, Gulbene, LV-4401			
BP IZSTRĀDĀTĀJS:		SIA "Komerceiiksmes"			
BP DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:		SIA "Sensibil"			
BP DAĻA:		AVK-A (apkure)			
DOKUMENTA NOSAUKUMS:		Iekārtu un materiālu specifikācija			
DOKUMENTA NR., MARKA:		AVK-A_10	REVĪZIJA NR.:		0
DATUMS:		30.11.2024.			
NR.	NOSAUKUMS	MARKA, APZĪMĒJUMS	MĒRVIENTĪBA	DAUDZUMS	PIEZĪMES
Apkures sistēma					
1	Caurulvadi				
1.1	Kan-therm Pental apkures sistēmu ūdens caurules	12x2.0mm	m	110	ar 10% rezervi
1.2	Kan-therm Pental apkures sistēmu ūdens caurules	14x2.0mm	m	714	ar 10% rezervi
1.3	Kan-therm Pental apkures sistēmu ūdens caurules	16x2.0mm	m	279	ar 10% rezervi
1.4	Kan-therm Pental apkures sistēmu ūdens caurules	20x2.0mm	m	293	ar 10% rezervi
1.5	Kan-therm Pental apkures sistēmu ūdens caurules	25x2.5mm	m	124	ar 10% rezervi
1.6	Kan-therm Pental apkures sistēmu ūdens caurules	32x3.0mm	m	59	ar 10% rezervi
1.7	Kan-therm Pental apkures sistēmu ūdens caurules	40x3.5mm	m	24	ar 10% rezervi
1.8	Kan-therm Pental apkures sistēmu ūdens caurules	50x4.0mm	m	54	ar 10% rezervi
1.9	Kan-therm Pental apkures sistēmu ūdens caurules	63x4.5mm	m	34	ar 10% rezervi
1.11	Kaučuka caurulvadu izolācija, pagrabā	K-Flex 15x9mm	m	20	ar 10% rezervi
1.11	Kaučuka caurulvadu izolācija, pagrabā	K-Flex 18x13mm	m	48	ar 10% rezervi
1.12	Akmensvates izolācija ar AL foliju, PSALCT	PSALCT 22x20mm	m	212	ar 10% rezervi
1.13	Akmensvates izolācija ar AL foliju, PSALCT	PSALCT 28x20mm	m	118	ar 10% rezervi
1.14	Akmensvates izolācija ar AL foliju, PSALCT	PSALCT 18x30mm	m	26	ar 10% rezervi
1.15	Akmensvates izolācija ar AL foliju, PSALCT	PSALCT 35x30mm	m	59	ar 10% rezervi
1.16	Akmensvates izolācija ar AL foliju, PSALCT	PSALCT 42x30mm	m	24	ar 10% rezervi
1.17	Akmensvates izolācija ar AL foliju, PSALCT	PSALCT 54x50mm	m	54	ar 10% rezervi
1.18	Akmensvates izolācija ar AL foliju, PSALCT	PSALCT 64x50mm	m	34	ar 10% rezervi

AVK-A_Iekārtu un materiālu specifikācija

OBJEKTA NOSAUKUMS:		Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana.			
ADRESE:		Skolas iela 5 k-7, Gulbene, LV-4401			
BP IZSTRĀDĀTĀJS:		SIA "Komerceveiksmes"			
BP DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:		SIA "Sensibil"			
BP DAĻA:		AVK-A (apkure)			
DOKUMENTA NOSAUKUMS:		Iekārtu un materiālu specifikācija			
DOKUMENTA NR., MARKA:		AVK-A_10	REVĪZIJA NR.:	0	
DATUMS:		30.11.2024.			
1.19	Kan-therm Peral apkures cauruļu fasondaļas (līkums, uzmava, trejgabals, nipelis, mufte, pāreja)		kompl.	1	
1.20	Izolācijas montāžas materiāli		kompl.	1	
1.21	Montāžas palīgmateriāli		kompl.	1	
1.22	Sistēmas marķēšanas materiāli		kompl.	1	
1.23	Ugunsdrošie hermetizējošie materiāli		kompl.	1	
1.24	Atvērumu veidošana un hermetizācija pēc apkures sistēmas montāžas (Skat. AVK-A_09 "Atvērumu hermetizēšana sienā un pārsegumā")		kompl.	1	
1.25	Ugunsdrošā siltumizolācija, A1 klase		kompl.	1	
1.26	Ugunsdrošās mastikas pildījums Sika FireSil N, EI30 (atvērumam no abām pusēm)		kompl.	1	
1.27	Hermētiķis, temperatūras izturība ne mazāk par 110 C.		kompl.	1	
1.28	Dekoratīvās uzlikas (diametrs atbilstoši caurules diametram, baltas)		kompl.	1	
1.29	Apkures sistēmas cauruļu stiprinājumi un balsti (solis s=1.8m). Stiprnājums ar skrūvi sienā, ar iekšējo vītņi vītņstienim un metāla stiprinājums ar izolāciju, 2 elementu. (Niczuk vai ekvivalents)		kompl.	1	
2	Armatūra				
2.1	Automatiskais balansējošais vārsts	AB-PM,DN10	gab.	5	Danfoss
2.2	Noslēgvārsts	ASV-M, DN10	gab.	5	Danfoss
2.3	Automatiskais balansējošais vārsts	AB-PM,DN10HP	gab.	14	Danfoss
2.4	Noslēgvārsts	ASV-M, DN10	gab.	14	Danfoss
2.5	Automatiskais balansējošais vārsts	AB-PM,DN15	gab.	16	Danfoss
2.6	Noslēgvārsts	ASV-M, DN15	gab.	16	Danfoss
2.7	Automātiskais atgaisotājs ar pretvārstu stāvvados	DN15	gab.	70	Flamco
2.8	Iztukšošanas ventilis	DN15	gab.	26	GF
2.9	Iztukšošanas ventilis	DN20	gab.	32	GF
2.10	Iztukšošanas ventilis	DN25	gab.	12	GF
2.11	Radiatora termostats	Danfoss RA 2000	gab.	200	Danfoss
2.12	Radiatora vārsts	RA-N, DN15	gab.	200	Danfoss
2.13	Radiatora noslēgvārsts, taisns	RLV-S DN15	gab.	200	Danfoss
2.14	Montāžas materiāli		kompl.	1	
3	Iekārtas				

AVK-A_Iekārtu un materiālu specifikācija

OBJEKTA NOSAUKUMS:		Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana.			
ADRESE:		Skolas iela 5 k-7, Gulbene, LV-4401			
BP IZSTRĀDĀTĀJS:		SIA "Komerceveiksmes"			
BP DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:		SIA "Sensibil"			
BP DAĻA:		AVK-A (apkure)			
DOKUMENTA NOSAUKUMS:		Iekārtu un materiālu specifikācija			
DOKUMENTA NR., MARKA:		AVK-A_10	REVĪZIJA NR.:		0
DATUMS:		30.11.2024.			
3.1	Tērauda paneļu radiators Ventil Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi, atgaisotāju	PC11-400-500	kompl.	28	PURMO
3.2	Tērauda paneļu radiators Ventil Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi, atgaisotāju	PC11-400-600	kompl.	30	PURMO
3.3	Tērauda paneļu radiators Ventil Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi, atgaisotāju	PC11-400-900	kompl.	30	PURMO
3.4	Tērauda paneļu radiators Ventil Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi, atgaisotāju	PC11-400-1000	kompl.	36	PURMO
3.5	Tērauda paneļu radiators Ventil Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi, atgaisotāju	PC11-400-800	kompl.	3	PURMO
3.6	Tērauda paneļu radiators Ventil Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi, atgaisotāju	PC11-500-600	kompl.	5	PURMO
3.7	Tērauda paneļu radiators Ventil Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi, atgaisotāju	PC11-500-800	kompl.	3	PURMO
3.8	Tērauda paneļu radiators Ventil Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi, atgaisotāju	PC11-500-1000	kompl.	15	PURMO
3.9	Tērauda paneļu radiators Ventil Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi, atgaisotāju	PC11-500-700	kompl.	13	PURMO
3.10	Tērauda paneļu radiators Ventil Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi, atgaisotāju	PC11-400-700	kompl.	20	PURMO

AVK-A_ Iekārtu un materiālu specifikācija

OBJEKTA NOSAUKUMS:		Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana.			
ADRESE:		Skolas iela 5 k-7, Gulbene, LV-4401			
BP IZSTRĀDĀTĀJS:		SIA "Komerceiiksmes"			
BP DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:		SIA "Sensibil"			
BP DAĻA:		AVK-A (apkure)			
DOKUMENTA NOSAUKUMS:		Iekārtu un materiālu specifikācija			
DOKUMENTA NR., MARKA:		AVK-A_10	REVĪZIJA NR.:		0
DATUMS:		30.11.2024.			
3.11	Tērauda paneļu radiators Ventil Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi, atgaisotāju	PC11-400-1100	kompl.	1	PURMO
3.12	Tērauda paneļu radiators Ventil Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi, atgaisotāju	PC22-400-700	kompl.	1	PURMO
3.13	Tērauda paneļu radiators Ventil Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi, atgaisotāju	PC22-500-700	kompl.	6	PURMO
3.14	Tērauda paneļu radiators Ventil Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi, atgaisotāju	PC22-400-800	kompl.	4	PURMO
3.15	Tērauda paneļu radiators Ventil Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi, atgaisotāju	PC22-400-600	kompl.	3	PURMO
3.16	Tērauda paneļu radiators Ventil Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi, atgaisotāju	PC22-500-900	kompl.	2	PURMO
3.17	Alokators Sontex 566 radio	Sontex 566	gab.	200	Sontex
3.18	Radio tīkla kontrolieris Sontex Supercom 656 USB1	Sontex Supercom 656 USB1	gab.	4	Sontex
3.19	Radio centrāle Sontex 646 ar GPRS 230V ar programmatūru	Sontex 646 ar GPRS 230	gab.	1	Sontex
3.20	Alokatoru sistēmas instalācijas darbs, pieslēgšana pie elektriskā tīkla.		kompl.	1	
3.21	Sistēmas regulēšana un balansēšana		sistēma	1	
4	Palīgmateriāli				
4.1	Cauruļvadu stiprinājumi		kompl.	1	
4.2	Montāžas materiāli		kompl.	1	
4.3	Palīgmateriāli		kompl.	1	
4.4	Sistēmu marķēšana		kompl.	1	

AVK-A_iekārtu un materiālu specifikācija

OBJEKTA NOSAUKUMS:	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana.		
ADRESE:	Skolas iela 5 k-7, Gulbene, LV-4401		
BP IZSTRĀDĀTĀJS:	SIA "Komerceiķsmes"		
BP DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:	SIA "Sensibil"		
BP DAĻA:	AVK-A (apkure)		
DOKUMENTA NOSAUKUMS:	Iekārtu un materiālu specifikācija		
DOKUMENTA NR., MARKA:	AVK-A_10	REVĪZIJA NR.:	0
DATUMS:	30.11.2024.		

PIEZĪMES:

1. Iekārtu un materiālu specifikācijās var nebūt ietverti visi materiāli un iekārtas, kas norādītas rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāaplūko būvprojekta dokumentāciju kopumā, ne tikai iekārtu un materiālu specifikāciju.
2. Palīgmateriālu izmaksas jāietver esošās specifikācijas materiālu izmaksās. Projektā uzrādītie materiāli var tikt aizvietoti ar citiem, Latvijā sertificētiem, attiecīgas nozīmes materiāliem, kuru kvalitāte apmierina pasūtītāju un ieinteresētās organizācijas. Izmaiņas jāaskaņo ar projekta autoru un pasūtītāju.
3. Komunikāciju montāžai nepieciešamo atvērumu, kas mazāki par D=100mm, izbūves izmaksas būvuzņēmējam jāparedz pie komunikāciju montāžas izmaksām.
4. Izmaiņas projekta risinājumā (ja tādas tiek veiktas) saskaņot ar projekta autoru pirms darbu izpildes.

BP DAĻAS VADĪTĀJS:
IZSTRĀDĀJA:

Artūrs Branders (sert. Nr. 3-00831)
Artūrs Branders