

Galveno el. iekārtu un materiālu specifikācija

Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, Skolas iela 5 k-7, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Pasūtītājs: SIA "Gulbenes Energo Serviss"

1. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem.

2. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar ekvivalentu izstrādājumu.

3. Iekārtas un materiālus pirms pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju.

Nr.p.k.	Kods	Nosaukums	Marka , tips	Mērv.	Daudzums
					KOPĀ
1	2	3	4	5	6
1.		Rekonstrukcijas darbi			
1.1.		Neizmantoto elektroapgādes tīklu fasādes demontāža		kpl	1
1.2.		Esošo sadalņu novecojošo iekārtu nomaiņa		kpl	1
1.3.		Nelietojamo kabeļu demontāža		kpl	1
1.4.		Elektrisko sistēmu pārbaude, mērījumu veikšana		kpl	1
2.		El. apgaismes tīkla iekārtas			
		<i>1. Gaismekļi izvēlēti saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem. 2. Pirms gaismekļu pasūtīšanas, saskaņā ar pasūtītāja un IN daļas norādījumiem precizēt: precīzu gaismekļu komplektāciju, korpusu krāsu, LED krāsu temperatūru.</i>			
2.1.	G1	Gaismeklis IP54 ar 18W LED 2600lm 3000K gaismas diodēm un LED barošanas bloku (montāža - virsmas)	"MODUS" KX3000M3KO/ND vai analogs	kpl	50
2.2.	G2	Gaismeklis IP54 ar 18W LED 2600lm 3000K gaismas diodēm un LED barošanas bloku komplektā ar kustības sensoru (montāža - virsmas)	"MODUS" KX3000M3KO/NDSM/S106 vai analogs	kpl	55
3.		El. apgaismes slēdži un sensori			
		<i>Slēdžu ražotājfirmu, tipu un krāsu precizēt saskaņā ar pasūtītāja un IN daļas norādījumiem.</i>			
3.1.		El. kustības sensors 360°: 230V, IP54 (montāža - virsmas)	"Steinel" IS 3360 vai analogs	kpl	22
3.2.		Vienpolīgs elektriskais slēdzis: 230V, 10A, IP44 (virsapmetuma)		gb	5
4.		El. kabeļi, kabeļu un caurules			
4.1.		El. kabeļi:			
		šķērssgriezums 3x1,5 mm ²	XPJ	m	530
		šķērssgriezums 3x2,5 mm ²	XPJ	m	100
		šķērssgriezums 5x2,5 mm ²	XPJ	m	100
		šķērssgriezums 5x4 mm ²	XPJ	m	100

Nr.p.k.	Kods	Nosaukums	Marka , tips	Mērv.	Daudzums
					KOPĀ
1	2	3	4	5	6
4.2.		Plastmasas caurules ar pagriezienu un stiprinājuma elementiem:			
		p.16		m	350
		p.32		m	100
4.3.		Horizontāls EL kabeļu instalācijas kanāls ar diviem nodalījumiem:			
		40x60mm		m	240
4.4.		Virsapmetuma nozarkārba		kpl	110
5.		Zibensaizsardzība			
5.1.		Zibensuztvērējs cinkots apaļvads d=8mm	"Baltic Lightning Protection Ltd." vai analogs	m	280
5.2.		Zibensnovadītājs cinkota apaļdzelzs PVC apvalkā d=10mm	"Baltic Lightning Protection Ltd." vai analogs	m	130
5.3.		Vertikāls zibensuztvērējstienis d=10/16mm, l=1,0m virs konstrukcijas, komplektā ar stiprinātājelementiem pie konstrukcijas un savienotāju "apaļvads-apaļvads"	"Baltic Lightning Protection Ltd." vai analogs	kpl.	8
5.4.		Zibensuztvērēja pievienojums pie metāla konstrukcijām	"Baltic Lightning Protection Ltd." vai analogs	gb.	20
5.5.		Zibensuztvērēja stiprinājums uz lēzenā jumta seguma	"Baltic Lightning Protection Ltd." vai analogs	gb.	130
5.6.		Zibensuztvērēja pievienojums pie fasādes	"Baltic Lightning Protection Ltd." vai analogs	gb.	100
5.7.		Izplešanās elements komplektā ar diviem krustojuma savienojumiem "apaļvads - apaļvads"	"Baltic Lightning Protection Ltd." vai analogs	gb.	8
5.8.		Krustojuma savienojums "apaļvads - apaļvads"	"Baltic Lightning Protection Ltd." vai analogs	gb.	40
5.9.		Krustojuma savienojums "apaļvads - plakānvads"	"Baltic Lightning Protection Ltd." vai analogs	gb.	25
5.10.		Mērījuma savienojums	"Baltic Lightning Protection Ltd." vai analogs	kpl.	8
5.11.		Pārējie metāla izstrādājumi		kg	10
6.		Zemējums			
6.1.		Zemēšanas kopne (MK)	"Baltic Lightning Protection Ltd." vai analogs	kpl.	4
6.2.		Zemējuma kontūrs cinkota plakandzelzs 30x3,5mm (gar fasādi)	"Baltic Lightning Protection Ltd." vai analogs	m	180
6.3.		Krustojuma savienojums "plakandzelzs - plakandzelzs"	"Baltic Lightning Protection Ltd." vai analogs	gb	4

Nr.p.k.	Kods	Nosaukums	Marka , tips	Mērv.	Daudzums
					KOPĀ
1	2	3	4	5	6
6.4.		Pretkorozijas lenta 50mm,10m	"Baltic Lightning Protection Ltd." vai analogi	rul.	3
6.5.		Vertikālais zemētājs elektrods L=3*1,5=4,5m	"Baltic Lightning Protection Ltd." vai analogi	kpl.	16
5.6.		Pārējie metāla izstrādājumi		kg	10